

SEE / reçu le

.17 JAN. 2022

→ SPE

Procédure de déclaration de travaux

**CEMENTYS**



surveille vos infrastructures

**Adresse Postale, Bureaux :**  
9, rue Léon Blum, 91120 Palaiseau  
Tel. : 01 69 93 88 82  
Fax. : 01 69 93 88 83  
info@cementys.com

Siège social : 27, Villa Daviel, 75013 Paris  
Agence de Brest : 53 Bd Jean Moulin, 29200 Brest  
Centre d'Essais de la Manche : 5, La Fosse Yvon, 50440 Beaumont-Hague  
Agence d'Aix en Provence : 1330 Avenue Guillibert de la Lauzière,  
Bâtiment B5, 13856 Aix en Provence  
Agence de Houston : 1001 Texas Ave., Suite 1400#133. Houston, TX 77002

[www.cementys.com](http://www.cementys.com)

Service Cementys :

Instrumentation et Surveillance d'Infrastructure

Référence document :

POLEGEOTECHNIQUE.DECLARATION.PIEZOMETRIQUES

**DOSSIER DE DECLARATION DE PIEZOMETRE A CAMBRAI  
(59) – DEMANDE DE REGULARISATION**

Edition	V0
Référence document	PFR.SMQ.POLE GEOTECHNIQUE.DECLARATION FORAGES-PIEZOMETRIQUES
Date	12/01/2022
Nombre de page	11
Confidentialité	Diffusion interne

Unité PE / Reçu le

118 JAN. 2022

n°30.



Lettre Recommandée avec avis de réception

Lille, le **- 2 JUIN 2022**

Monsieur le Directeur,

Vous avez déposé, en date du 17 janvier 2022, un dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement et relatif à :

**« la régularisation d'un piézomètre dans le cadre de la mise en accessibilité PMR  
de la Gare de Cambrai ».**

Par courrier en date du 26 janvier 2022, notifié le 27 janvier 2022, une demande de renseignements complémentaires au titre de la complétude vous a été adressée précisant, conformément à l'article R.214-35 du code de l'environnement, que votre réponse devait intervenir dans un délai de 3 mois.

Ce délai est aujourd'hui dépassé. Aussi, je me vois dans l'obligation de clore votre dossier. **Le service en charge de la police de l'eau confirme l'opposition tacite à cette déclaration.**

Je me permets d'attirer votre attention sur les peines prévues au code de l'environnement en cas de travaux en violation d'une opposition soumise à déclaration. Il vous appartient de procéder à un nouveau dépôt de dossier intégrant les compléments initiaux demandés.

L'Unité Police de l'Eau, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (ddtm-pe@nord.gouv.fr).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes salutations distinguées.

La Responsable du Service  
Eau Nature et Territoires,



Hélène SOLVES

Copie au Service Territorial Centre de la DDTM

CLEMENTYS  
9, rue Léon Blum

91120 PALAISEAU

Réf. : **496/PE**

Adresse : 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex

Tél. : 03 28 03 83 00,

Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : [www.nord.gouv.fr](http://www.nord.gouv.fr)

Suivez-nous sur : [facebook.com/prefetnord](https://facebook.com/prefetnord) - [twitter.com/prefet59](https://twitter.com/prefet59) - [linkedin.com/company/prefethdf/](https://linkedin.com/company/prefethdf/)



Lille, le - 2 JUIN 2022

Monsieur le Maire,

Je vous prie de trouver sous ce pli, conformément à l'article R. 214-37 du code de l'environnement, un exemplaire du dossier de déclaration déposé par CLEMENTYS concernant l'opération suivante : **régularisation d'un piézomètre dans le cadre de la mise en accessibilité PMR de la Gare de Cambrai.**

Vous trouverez également, pour affichage en mairie durant une période de un (1) mois minimum, copie de la **confirmation d'opposition tacite** de monsieur le Préfet concernant cette déclaration.

A l'issue de cet affichage, je vous saurais gré de bien vouloir me retourner un certificat d'affichage correspondant signé (à l'adresse indiquée ci-dessous ou à [ddtm-pe@nord.gouv.fr](mailto:ddtm-pe@nord.gouv.fr)).

L'Unité Police de l'Eau tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ([ddtm-pe@nord.gouv.fr](mailto:ddtm-pe@nord.gouv.fr)).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

La Responsable du  
Service Eau Nature et Territoires,



Hélène SOLVES

Copie au Service Territorial Centre de la DDTM

Monsieur le Maire  
de la Commune de Cambrai  
2, rue de Nice  
BP 409

59400 CAMBRAI

Réf. :

497/RE

Adresse : 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex  
Tél. : 03 28 03 83 00

Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : [www.nord.gouv.fr](http://www.nord.gouv.fr)  
Suivez-nous sur : [facebook.com/prefetnord](https://facebook.com/prefetnord) - [twitter.com/prefet59](https://twitter.com/prefet59) - [linkedin.com/company/prefethdf/](https://linkedin.com/company/prefethdf/)





**PRÉFET  
DU NORD**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction départementale  
des territoires et de la mer**

Lille, le

**- 2 JUIN 2022**

Monsieur le Président,

Je vous prie de trouver, sous ce pli, conformément à l'article R. 214-37 du code de l'environnement, un exemplaire du dossier de déclaration déposé par CLEMENTYS, ainsi que copie de la confirmation d'opposition tacite de Monsieur le Préfet concernant l'opération suivante : **régularisation d'un piézomètre dans le cadre de la mise en accessibilité PMR de la Gare de Cambrai.**

L'Unité Police de l'Eau se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (ddtm-pe@nord.gouv.fr).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes salutations distinguées.

La Responsable du  
Service Eau Nature et Territoires,

Hélène SOLVES

Monsieur le Président  
de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Escaut  
30, avenue de St Amand

59300 VALENCIENNES

Réf: **498/PE**

Adresse : 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex  
Tél. : 03 28 03 83 00

Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : [www.nord.gouv.fr](http://www.nord.gouv.fr)

Suivez-nous sur : [facebook.com/prefetnord](https://facebook.com/prefetnord) - [twitter.com/prefet59](https://twitter.com/prefet59) - [linkedin.com/company/prefethdf/](https://linkedin.com/company/prefethdf/)

