

**SITES D'INTERET ECOLOGIQUE DE
L'ARRONDISSEMENT DE LILLE
ETAT DES LIEUX 2006**

**BOIS DE LA VALLÉE DE LA DEÛLE ET LEURS
LISIÈRES AU LIEU-DIT "LE MARAIS"
Site n° 266-02**

266-02 *Gondecourt*
Bois de la vallée
de la Deûle et leurs lisières
au lieu-dit "Le Marais"



LOCALISATION

COMMUNE(S) : Herrin, Gondecourt
LIEU(X)-DIT(S) : "Le Marais"

[ACCEDER AUX CARTES](#)

[ACCEDER A LA NOMENCLATURE](#)

CARACTERISTIQUES DU SITE

- **SITUATION GEOGRAPHIQUE** : vallée de la Deûle
- **SUPERFICIE** : 76,21 ha
- **CLASSEMENT AU PLU** : UEA-E2, NH-E2, NDC-E2
- **NATURE DU SITE** : bois humides, prairies, cultures et plantations de feuillus.

PARAMETRES ECOLOGIQUES

TYPES D'HABITATS

Syntaxon	Nom français	DHFF	R. N./P.C.	M. N./P.C.
<i>Bromo mollis-Cynosurelion cristati</i> Passarge 1969	Prairie pâturée eutrophile à Ivraie vivace		CC	LC
<i>Heracleo sphondylii-Rumicetum obtusifolii</i> de Foucault 1984	Friche prairiale nitrophile à Berce commune et Ortie dioïque, plantée de jeunes peupliers		C	LC
<i>Convolvulion sepium</i> Tüxen in Oberdorfer 1957	Mégaphorbiaie eutrophile à Eupatoire chanvrine, Ortie dioïque, Consoude officinale...	X	AC	LC
<i>Arction lappae</i> Tüxen 1937	Friche rudérale nitrophile à Ortie dioïque, Armoise commune...		CC	LC
<i>Humulo lupuli-Sambucetum nigrae</i> (Müller 1974) de Foucault 1991	Fourré eutrophile de recolonisation à Sureau noir, Houblon grimpant, Cornouiller sanguin et Aubépine à un style		PC	LC
<i>Salici cinereae-Viburnenion opuli</i> Passarge 1985	Manteau mésohygrophile eutrophile à Prunier épineux, Aubépine à un style, Orme champêtre, Frêne commun, Viorne obier, Cornouiller sanguin...		PC	LC
	Plantations plus ou moins âgées de feuillus sur prairies ou cultures			
<i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928	Peupleraie mésohygrophile à Viorne obier, Noisetier commun, Consoude officinale, Lierre grimpant...			
<i>Fraxino excelsioris-Quercion roboris</i> Rameau 1996 <i>nom. inval.</i>	Peupleraie mésophile eutrophile à Frêne commun, Orme champêtre, Lierre grimpant, Brachypode des forêts...			

INTERET BIOLOGIQUE

HABITATS

1 - Communautés végétales rattachées à des habitats inscrits à l'annexe I de la DHFF et d'intérêt patrimonial dans le Nord Pas-de-Calais :

Syntaxon	Nom français	DHFF	R. N./P.C.	M. N./P.C.

2 - Communautés végétales rattachées à des habitats inscrits à l'annexe I de la DHFF, mais n'étant pas d'intérêt patrimonial dans le Nord Pas-de-Calais et non menacés en France :

Syntaxon	Nom français	DHFF	R. N./P.C.	M. N./P.C.
<i>Convolvulion sepium</i> Tüxen in Oberdorfer 1957	Mégaphorbiaie eutrophile à Eupatoire chanvrine, Filipendule ulmaire, Cirse maraîcher, Laîche des marais...	X	AC	LC

3 - Communautés végétales non rattachées à des habitats inscrits à l'annexe I de la DHFF, mais d'intérêt patrimonial dans le Nord Pas-de-Calais :

Syntaxon	Nom français	DHFF	R. N./P.C.	M. N./P.C.
<i>Caricion gracilis</i> Neuhäusl 1959	Carîcaie eutrophile fragmentaire et en cours d'assèchement à Laîche des marais, Consoude officinale...		AR	NT?

FLORE

1 - Espèces végétales d'intérêt régional ou supérieur :

Taxon	Nom français	R. N./P.C.	M. N./P.C.	Patrim. NPC	L. rouges	Législ.	Dern. obs.

2 - Espèces végétales d'intérêt pour l'arrondissement de Lille :

Taxon	Nom français	R. N./P.C.	M. N./P.C.	Patrim. NPC	L. rouges	Législ.	Dern. obs.
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers [Osier blanc]	AC;?	LC				2006
<i>Inula conyzae</i> (Griesselich) Meikle	Inule conyze	AC	LC				2006
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	AC	LC				2006
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse maraîcher	C	LC				2006
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	C;?	LC				2006
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Brachypode des forêts	C	LC				2006
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Trène commun	C;?	LC				2006

Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole
GREET Ingénierie

Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul
Site 266-02 ; État des lieux 2006

Taxon	Nom français	R. N./P.C.	M. N./P.C.	Patrim. NPC	L. rouges	Législ.	Dern. obs.
Carex acutiformis Ehrh.	Laïche des marais	AC	LC				1993
Centaurea scabiosa L.	Centaurée scabieuse	AC	LC				1993

FAUNE

1 – Amphibiens - Reptiles :

Nom français	Dernière	Dir. Hab.	LR Fce	LR NPdC	Int. Arrdt	Législ.
	observation	Ann. II				
Triton alpestre	1998		X			PT
Crapaud commun	1998		X			PT
Grenouille 'verte'	1998					PP
Grenouille rousse	1998					PP

2 – Oiseaux :

Nom français	Dernière	Statut et intérêt dans l'arrondissement de Lille					Dir. Oisx.	LR Fce	LR NPdC	Législ.
		N	N ?	H	M	Pot.				
Caille des blés	1998	O					X		COP	
Grand Cormoran	2005			X					PT	
Bondrée apivore	1998	O				X		X	PT	
Busard des roseaux	1998				O	X	X		PT	
Busard Saint-Martin	1998			O		X	X		PT	
Epervier d'Europe	1998	X		X	X				PA	
Buse variable	1998	O		X	X				PT	
Faucon crécerelle	1998	X					X		PT	
Faucon émerillon	1998			X		X	X		PT	
Faucon hobereau	1998	X							PT	
Râle d'eau	1998				X		X		CGE	
Gallinule poule-d'eau	2005			X					CGE	
Foulque macroule	2005			X					CGE	
Goéland argenté	2005			X					DA ²	
Hibou moyen-duc	1998	X		X					PT	
Pic vert	1998	X					X	X	PT	
Pic épeichette	1998			X					PT	
Tarier pâtre	1998	O					X	X	PT	
Locustelle tachetée	1998	X							PT	
Fauvette babillarde	1998	X							PT	
Loriot d'Europe	1998	X							PT	

3 – Mammifères :

Nom français	Dernière	Dir. Hab.	LR Fce	LR NPdC	Int. Arrdt	Législ.
	observation	Ann. II				
Hérisson d'Europe	1998					PT
Belette	1998		X	X		PP/N
Hermine	1998		X	X		PP
Putois	1998		X	X		PP/N
Lérot	1998					

4 – Autres :

Poissons

Nom français	Dernière	Dir. Hab.	LR Fce	LR NPdC	Int. Arrdt	Législ.
	observation	Ann. II				

Crustacés

Nom français	Dernière	Dir. Hab.	LR Fce	LR NPdC	Int. Arrdt	Législ.
	observation	Ann. II				

Invertébrés

Nom français	Dernière	Dir. Hab.	LR Fce	LR NPdC	Int. Arrdt	Législ.
	observation	Ann. II				

5 – Synthèse Faune :

	Nb sp.	Int. Eur.	Int. Fce	Int. NPdC	Int. Arrdst
Amphibiens – Reptiles	4	0	2	0	0
Oiseaux	21	4	8	3	6
Mammifères	5	0	3	3	0
Autres	0	0	0	0	0

NIVEAU D'INTERET ECOLOGIQUE

	Régional	Arrondissement	Local avec potentialités	Local
Habitats			X	
Flore			X	
Faune		X		

Ce site éclaté en 3 îlots présente un intérêt floristique et phytocoenotique assez limité. De plus il a subi pas mal de dégradations depuis 1993 (cf. ci-dessous).

DEGRADATIONS ET MENACES

Dépôts d'ordures et de gravats.

Plantations de peupliers.

Extension d'une zone industrielle dans la partie nord du site.

Plantation de milliers de feuillus dans le cadre de la préservation des champs captants.

Destruction de prairies et de haies.

GESTION ET PROTECTION

Conversion des peupleraies en boisements de feuillus régionaux adaptés aux conditions stationnelles. Profiter de la préservation des champs captants.

Maintien des haies et des rares prairies encore présentes sur le site.

CAPACITES RECREATIVES DU SITE

La partie ouest, récemment boisée pour la protection des champs captants constitue une entité avec le site voisin de la Pouillerie et le canal de Roubaix. Un circuit pédestre pourrait y être réalisé, si cela est compatible avec la préservation des champs captants.