

Élaboration du PPRI de l'Ecaillon et de ses affluents

COCON DU 26 OCTOBRE 2012

COMPTE RENDU

Références				
Référence du document :			État du document :	
Réunion du : 26/10/2012			Rédacteur : A.KOCH	
Objet : réunion du COCON de phase II			Marché : 201100023	
INTERLOCUTEURS		1	2	COORDONNEES
Kevin CORSIEZ	DDTM 59	X	X	kevin.corsiez@nord.gouv.fr
Frédéric COPIL	DDTM 59	X	X	Frederic.Copil@nord.gouv.fr
Etienne STOCK	Sous-préfet de Cambrai	X	X	etienne.stock@nord.gouv.fr
COUTEAU Marie-Paule	Sous-préfecture de Cambrai	X	X	marie-paule.couteau@nord.gouv.fr
SEGUET Véronique	Sous-préfecture de Valenciennes	X	X	veronique.seguet@nord.gouv.fr
BARAS Patrick	V.N.F.	X	X	patrick.baras@developpement-durable.gouv.fr
WILLEM Frédéric	Mairie de LOUVIGNY-QUESNOY	X	X	fredericwillem@wanadoo.fr
COSSIAUX Michel	Mairie de MONCHAUX	X	X	Monchaux.mairie@orange.fr
RAVIART Thérèse	Asso. Préservation Vallée de L'Ecaillon	X	X	therese.raviart@wanadoo.fr
COQUELET Pierre	Asso. Préservation Vallée de L'Ecaillon	X	X	Pierre.coquelet@wanadoo.fr
DUWEZ Jérôme	SDIS	X	X	Jduwez@SDIS59.fr
LENOIR Christian	Mairie SOMMAING sur Ecaillon	X	X	Lenoirchristian@neuf.fr
BELLYNCK Géraldine	DREAL NPDC	X	X	Geraldine.bellynck@developpement.durable.gouv.fr
Maton Jean-Pierre	Mairie LOCQUIGNOL	X	X	mairie-locquignol@nordnet.fr
DEUDON Pierre	Mairie GHISSIGNIE	X	X	mairie@ghissignies.com
DUMAS Jean-Marie	Mairie POIX du Nord	X	X	mairiepoix@wanadoo.fr
LAURENT Claude	CC Quercitain	X	X	contact@cc-quercitain.fr
DANJOUX Joël	NNE Régionale	x	X	Joel.danjoux@wanadoo.fr
DEGEEST Alexandre	DDTM 59	x	X	alexandre.de-geest@nord.gouv.fr
GARÇON Colette	Syndicat de l'Ecaillon	X	X	v.flamme@thiant.fr
GILLERON Marc	Mairie VERCHAIN-MAUGRE	X	X	mairiedeverchainmaugre@orange.fr
GODEL Anaïc	SCOT Valenciennois	X	X	Anaïc.godel@univ.valenciennes.fr
VALERIE Didier	Mairie BERMERAIN	X	X	mairiedebermerain@wanadoo.fr
DULION Christophe	DDTM 59	X	X	christophe.dulion@nord.gouv.fr

VANESSE Jean-Claude	Mairie CAPELLE sur Ecaillon	X	X	mairie@capelle-sur-ecaillon.fr
LEMEITER Jean-Marie	Mairie de VERTAIN	X	X	commune.vertain@orange.fr
MACHEPY Serge	Mairie de SOLESMES	X	X	mairiesolesmes@nordnet.fr
SIMON Antoine	NOREADE	X	X	a.simon@noreade.fr
DANIEL Sarah	ESCAUT VIVANT	X	X	Sarah.daniel@escaut-vivant.org
GAVAZZI Alexandre	CCI Grand Hainaut	X	X	a.gavazzi@grandhainaut.cci.fr
GLACET Jean-Marie	Chambre Agriculture de Région	X	X	Jean-marie.glacet@agriculture-npdc.fr
M. DELBEC	PROLOG INGENIERIE	x	X	Delbec@prolog-ingenierie.fr
A.KOCH	PROLOG INGENIERIE	x	X	koch@prolog-ingenierie.fr

Pièce jointe : diaporama présenté en réunion

(1) : Présent (2) : Destinataire

Sans demande de modification ou de correction du CR dans un délai de 7 jours après la réception, le compte rendu est réputé approuvé par le destinataire .

1. Ordre du jour et déroulement

Le présent document établit le compte rendu de la seconde réunion du COCON¹ du PPRi² de la vallée de l'Ecaillon et de ses affluents qui s'est tenue le 26 octobre 2012 à Vendegies sur Ecaillon.

L'ordre du jour était le suivant :

1. Retour sur la notion de risque et état d'avancement de la procédure PPRi
2. Bilan des enquêtes d'archives et de terrain:
 - o Synthèse sur les phénomènes historiques
 - o Fonctionnement hydraulique du bassin versant
3. Ajustement de la méthode de caractérisation de l'aléa de référence
4. Collecte des enjeux
5. Présentation du dossier synthétique COCON

M. COPIL ouvre la réunion en remerciant M. le Maire de Vendegies sur Ecaillon pour son accueil et M. le Sous-préfet pour sa présence.

Il rappelle le contexte et le phasage de l'étude d'élaboration du PPRi de l'Ecaillon.

Il indique que les remarques sur la prise en compte du « Rogneau » et de « Loni » formulées à l'issue de la phase 1 ont bien été prises en considération. Il précise qu'un dossier synthétique sur la phase sera remis aux participants à l'issue de la réunion.

Il laisse alors la parole à M. KOCH qui présente les principaux résultats de la phase 2 consacrée aux enquêtes historiques et enjeux.

2. Discussion

M. Le maire de Vendegies sur Ecaillon revient sur la prise en compte dans l'étude du ruisseau du Rogneau qui génère des inondations de manière récurrente. Il indique par ailleurs qu'il tient à disposition plusieurs photos et informations sur les niveaux atteints par les eaux lors des dernières crues sur la commune.

¹ COmité de CONcertation

² Plan de Prévention du Risque inondation

Sarah Daniel (Escaut Vivant) demande des précisions sur l'analyse hydrologique qui sera menée lors de la phase ultérieure. Elle demande si la nature différente des sols et les éventuels phénomènes de remontée de nappe seront pris en compte.

M. Delbec précise que les coefficients des modèles hydrologiques varient bien en fonction de la nature des sols, du type de cultures et de l'état de saturation.

M. Danloux demande des précisions sur les problèmes liés à la station hydrométrique de Thiant.

K. Corsiez indique que des problèmes de matériel et de validité des mesures ont été identifiés sur plusieurs stations hydrométriques du département. C'est désormais la DREAL qui gère l'ensemble des stations. Les stations de cours d'eau comme l'Ecaillon ou la Selle ne sont pas prioritaires car elles ne sont pas intégrées au système Vigicrue.

2. Documents produits

Les documents produits lors de la seconde phase seront téléchargeables sur le site de la DDTM 59 dédié au PPRi de l'Ecaillon. (<http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr/le-plan-de-prevention-des-risques-r1014.html>).

2. Remarques et validation

Il est rappelé que les remarques et informations complémentaires éventuellement connues des différents intervenants sont à transmettre pour le 30 novembre au maximum, afin qu'elles puissent être prises en compte.

M. le sous-préfet fait préciser que c'est à M COFIL que ces remarques doivent être transmises.