

Liste des ilots du plan d'épandage

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide
EARL DU ROSSIGNOL VELD	SAINTE MARIE CAPPEL	1	2,91	2,3	1,94	tiers, cours d'eau	1
	SAINTE MARIE CAPPEL	2	1,7	1,7	1,56	tiers	1
	SAINTE MARIE CAPPEL	3	2,04	2,04	1,8	tiers	1
	SAINTE MARIE CAPPEL	4	1,63	1,62	1,36	tiers	1
	SAINTE MARIE CAPPEL	5	12,92	12,9	11,55	tiers	1
	ZERMEZEELE	6	1,01	0,87	0,71	tiers, cours d'eau	1
	ZERMEZEELE	7	15,53	15,53	15,44	tiers	1
	ZERMEZEELE	8	7,89	7,85	7,39	tiers	1
	ZERMEZEELE	9	3,83	3,81	3,5	tiers	1
	RUBROUCK	10	2,64	2,64	2,64		1
	BOLLEZEELE	11	2,92	2,92	2,84	tiers	1
	BOLLEZEELE	12	2,3	2,08	2,08	cours d'eau	1
	BOLLEZEELE	13	2,28	2,27	1,92	tiers	1
	BOLLEZEELE	14	4,27	3,02	2,81	tiers, cours d'eau	1
	BOLLEZEELE	15	3,11	3,11	2,77	tiers	1
	RUBROUCK	16	2,87	2,87	2,8	tiers	1
	BOLLEZEELE	17	0,74	0,74	0,74		1
	BOLLEZEELE	18	1,41	1,41	1,4	tiers	1
	SAINTE MARIE CAPPEL	19	5,1	5,06	4,06	tiers	1
	SAINTE MARIE CAPPEL	20	1,5	1,47	1,1	tiers	1
SAINT SYLVESTRE CAPPEL	21	8,42	8,42	8,32	tiers	1	
SAINTE MARIE CAPPEL	22	18,64	18,64	18,38	tiers	1	
ZUYTPEENE	27	4,74	3,97	3,64	tiers, cours d'eau	1	
SAINTE MARIE CAPPEL	28	5,24	5,2	4,37	tiers	1	
Sous-total			115,64	112,44	105,12		
EARL SCHIPMAN	HONDEGHEM	1	1,89	1,89	1,59	tiers	1
	CAESTRE	2	7,65	5,9	5,42	tiers, cours d'eau	1
	CAESTRE	3	4,64	4,64	4,64		1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	4	1,69	1,69	1,48	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	5	3,03	3,03	2,74	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	6	1,6	1,5	0,43	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	7	11,11	11,09	10,55	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	8	0,72	0,71	0,4	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	11	2,12	2,06	1,43	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	13	0,76	0,72	0,3	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	14	1,03	0,92	0,38	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	15	7,91	7,91	7,91		1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	16	2,49	2,49	2,43	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	17	2,27	2,27	1,85	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	18	4,15	4,13	3,47	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	19	6,92	6,89	6,29	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	21	4,13	4,13	4,04	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	22	6,56	6,53	5,97	tiers	1
	ZUYTPEENE	23	1,67	1,67	1,67		1
	ECKE	25	1,65	1,65	1,57	tiers	1
SAINT SYLVESTRE CAPPEL	27	3,52	3,52	3,24	tiers	1	
SAINT SYLVESTRE CAPPEL	28	1,55	1,54	0,87	tiers	1	

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide
EARL SCHIPMAN	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	29	3,87	3,83	2,52	tiers	1
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	31	1,3	1,3	1,3		1
	EECKE	32	2,04	2,01	1,79	tiers	1
	WORMHOUT	33	1,4	0,54	0,54	cours d'eau	1
	WORMHOUT	34	14,41	12,17	11,83	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	35	4,26	3,83	3,66	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	36	10,06	10,04	9,4	tiers	1
	WORMHOUT	37	0,33	0,33	0,16	tiers	1
WORMHOUT	38	0,8	0,79	0,79	cours d'eau	1	
Sous-total			117,53	111,72	100,66		
JEAN-MICHEL QUENSON	ARNEKE	1	1,54	1,54	1,54		1
	LEDRINGHEM	3	6,17	6,1	4,41	tiers	1
	LEDRINGHEM	5	0,79	0,79	0,79		1
	LEDRINGHEM	6	1,77	1,74	1,4	tiers	1
	LEDRINGHEM	7	24,28	24,19	23,19	tiers	1
	LEDRINGHEM	8	5,25	5,25	5,25		1
	ZERMEZEELE	11	1,36	1,36	1,36		1
	BOLLEZEELE	18	1,59	1,17	1,17	cours d'eau	1
Sous-total			42,75	42,14	39,11		
PATRICK SECQ	OUDEZEELE	1	21,43	21,41	20,59	tiers	1
	WORMHOUT	2	12,14	12,14	11,52	tiers	1
	HERZEELE	3	1,47	1,47	1,37	tiers	1
	HERZEELE	4	1,77	1,77	1,77		1
	HERZEELE	5	1,05	1,05	1,05		1
	HERZEELE	6	2,09	2,09	2,09		1
	HERZEELE	7	2,27	2,27	2,27		1
	HERZEELE	8	4,04	4,04	4,04		1
	OUDEZEELE	9	1,75	1,75	1,75		1
	OUDEZEELE	10	1,24	1,24	0,99	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	12	0,87	0,87	0,87		1
	ZEGERSCAPPEL	13	6,26	6,26	6,26		1
	ZEGERSCAPPEL	14	3,37	3,37	3,28	tiers	1
	ESQUELBECQ	15	8,32	8,32	8,32		1
Sous-total			68,07	68,05	66,17		
EARL CANDAELE	WORMHOUT	1	2,62	0,75	0,75	cours d'eau	1
	QUAËDYPRE	2	6,37	6,37	6,11	tiers	1
	QUAËDYPRE	3	9,46	9,46	9,46		1
	QUAËDYPRE	4	6,07	6,07	5,78	tiers	1
	QUAËDYPRE	5	0,65	0,65	0,53	tiers	1
	QUAËDYPRE	6	3,8	3,73	3,06	tiers	1
	QUAËDYPRE	7	1,06	1,06	1,04	tiers	1
	QUAËDYPRE	8	0,43	0,43	0,19	tiers	1
	HERZEELE	9	0,55	0,55	0,55		1
	HERZEELE	10	2,43	2,43	2,43		1
	BOLLEZEELE	11	6,72	6,72	6,7	tiers	1
	HERZEELE	12	0,85	0,85	0,85		1
	QUAËDYPRE	13	10,25	9,15	8,96	tiers, cours d'eau	1
	HERZEELE	14	2,04	2,04	2,04		1
Sous-total			53,3	50,26	48,45		

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide
SCEA YVOZ	WORMHOUT	1	5,01	4,98	4,27	tiers	1
	WORMHOUT	2	7,97	7,91	7,15	tiers	1
	WORMHOUT	3	6,33	5,6	5,43	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	4	10,01	10,01	9,59	tiers	1
	WORMHOUT	6	28,4	26,37	25,21	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	8	8,36	8,36	8,36		1
	WORMHOUT	9	3,7	3,64	3,11	tiers	1
	OUDEZEELE	11	3,71	3,71	3,54	tiers	1
Sous-total			73,49	70,58	66,66		
VERVEY Brigitte	WORMHOUT	1	0,24	0,22	0,22	cours d'eau	1
	WORMHOUT	2	9,08	7,78	7,39	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	4	5,96	5,83	4,82	tiers	1
Sous-total			15,28	13,83	12,43		
MINNE Francine	OUDEZEELE	1	1,04	1,04	1,04		1
	WORMHOUT	2	0,79	0,71	0,35	tiers	1
	WORMHOUT	3	4,48	4,48	4,42	tiers	1
Sous-total			6,31	6,23	5,81		
DESMEDT Pierre	WORMHOUT	1	3,14	2,36	2,36	cours d'eau	1
	WORMHOUT	2	12,51	12,46	11,82	tiers	1
	WORMHOUT	3	0,79	0,79	0,79		1
	WORMHOUT	4	10,94	10,94	10,94		1
	HERZEELE	5	5,97	5,29	4,97	tiers, cours d'eau	1
Sous-total			33,35	31,84	30,88		
EARL FOORT	HERZEELE	1	0,96	0,94	0,65	tiers	1
	HERZEELE	2	1,28	1,28	1,28		1
	HERZEELE	3	0,62	0,62	0,62		1
	HERZEELE	4	1,85	1,85	1,85		1
	WORMHOUT	5	8,73	7,78	7,78	cours d'eau	1
	WORMHOUT	6	0,29	0,29	0,29		1
	WORMHOUT	7	0,38	0,36	0,15	tiers	1
	WORMHOUT	8	3,07	2,37	2,24	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	9	3,88	3,88	3,88		1
	WORMHOUT	12	5,08	3,86	3,86	cours d'eau	1
Sous-total			26,14	23,23	22,6		
EARL DIEUSAERT DUMONT	WORMHOUT	1	8,75	8,68	7,83	tiers	1
	WORMHOUT	2	8,82	8,82	8,82		1
	WORMHOUT	3	22,76	22,64	21,13	tiers	1
	WORMHOUT	4	23,74	21,36	20,75	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	5	8,1	8,08	7,76	tiers	1
	ESQUELBECQ	7	7,92	7,66	5,35	tiers	1
	ESQUELBECQ	8	2,92	2,88	2,3	tiers, cours d'eau	1
	ESQUELBECQ	9	6,97	6,92	5,92	tiers	1
	OUDEZEELE	13	1,92	1,92	1,91	tiers	1
	WORMHOUT	15	6,61	6,61	6,34	tiers	1
Sous-total			98,51	95,57	88,11		

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide
SCEA BEYAERT	QUAËDYPRE	1	37,25	37,24	36,47	tiers	1
	QUAËDYPRE	3	4,84	4,84	4,84		1
	HOYMILLE	5	3,7	3,7	3,7		1
	WYLDER	6	13,63	11,6	11,27	tiers, cours d'eau	1
	HERZEELE	7	2,42	2,42	2,42		1
	HERZEELE	8	0,9	0,9	0,84	tiers	1
	HOUTKERQUE	9	9,84	9,83	9,19	tiers	1
	HOUTKERQUE	12	0,6	0,6	0,6		1
	WARHEM	13	2,35	2,35	2,17	tiers	1
	BAMBECQUE	14	0,88	0,88	0,88		1
	WARHEM	17	10,68	10,67	10,48	tiers	1
	BAMBECQUE	18	4,93	4,93	4,93		1
Sous-total			92,02	89,96	87,79		
SCEA DU CASTEL	HONDSCHOOTE	8	3,56	3,56	3,56		1
	HONDSCHOOTE	9	4,87	4,87	4,87		1
	HONDSCHOOTE	11	9,07	9,05	8,3	tiers	1
	HONDSCHOOTE	12	1,83	1,83	1,72	tiers	1
	WARHEM	20	2,71	2,71	2,63	tiers	1
	WEST-CAPPEL	21	0,84	0,84	0,84		1
	WEST-CAPPEL	22	1,96	1,95	1,78	tiers	1
	WEST-CAPPEL	23	14,7	14,66	14,17	tiers	1
	WEST-CAPPEL	24	2,28	2,28	2,28		1
	HERZEELE	25	9,71	9,6	8,13	tiers	1
	HERZEELE	26	3,24	3,24	3,07	tiers	1
	HERZEELE	27	1,32	1,32	0,78	tiers	1
	HERZEELE	28	2,12	2,12	2,12		1
	HERZEELE	29	6,21	6,1	5,19	tiers, cours d'eau	1
	HERZEELE	30	9,85	9,82	9,53	tiers	1
	HERZEELE	31	13,05	12,99	11,98	tiers	1
	HERZEELE	32	4,81	4,68	3,59	tiers	1
	HERZEELE	33	5,39	5,39	5,26	tiers	1
	HERZEELE	34	2,14	2,14	2,14		1
	HERZEELE	35	2,87	2,87	2,75	tiers	1
HERZEELE	36	1,34	1,34	1,34		1	
HERZEELE	37	1,08	1,08	1,08		1	
Sous-total			104,95	104,44	97,11		
EARL DE WYLDER HEMELSDAEL	HERZEELE	1	6,26	4,86	4,86	cours d'eau	1
	QUAËDYPRE	2	5,61	5,6	5,24	tiers	1
	QUAËDYPRE	3	2,93	2,93	2,93		1
	QUAËDYPRE	4	10,1	10,1	10,1		1
	QUAËDYPRE	5	2,23	2,23	2,23		1
	QUAËDYPRE	7	4,59	4,59	4,59		1
	QUAËDYPRE	8	1,36	1,35	1,03	tiers	1
	QUAËDYPRE	9	25,15	25,15	24,69	tiers	1
	QUAËDYPRE	10	0,4	0,4	0,4		1
	QUAËDYPRE	11	2,04	2,04	2,04		1
	QUAËDYPRE	12	1,93	1,93	1,86	tiers	1

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide
EARL DE WYLDER HEMELSDAEL	QUAËDYPRE	13	1,44	1,44	1,44		1
	QUAËDYPRE	14	3,45	3,45	3,45		1
	QUAËDYPRE	15	2,54	1,88	1,88	tiers, cours d'eau	1
	WYLDER	16	3,35	3,05	2,88	tiers, cours d'eau	1
	WYLDER	17	4,24	4,22	3,97	tiers	1
	WYLDER	18	2,54	2,52	2,15	tiers	1
	WYLDER	19	1,35	1,35	1,33	tiers	1
	WYLDER	20	5,99	5,27	4,83	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	21	1,43	1,39	1,23	tiers	1
	WORMHOUT	22	6,51	6,51	6,51		1
	WYLDER	23	2,05	1,99	1,18	tiers	1
	QUAËDYPRE	24	4,03	4,03	4,01	tiers	1
	QUAËDYPRE	25	4,2	4,2	4,2		1
	QUAËDYPRE	26	6,37	6,37	6,37		1
	QUAËDYPRE	27	2,65	2,65	2,65		1
	WEST-CAPPEL	29	7,69	7,68	7,11	tiers	1
	WEST-CAPPEL	30	0,8	0,8	0,72	tiers	1
	WEST-CAPPEL	31	6,19	6,19	6,13	tiers	1
	WEST-CAPPEL	32	3,53	3,53	3,46	tiers	1
	RUBROUCK	33	2,97	2,97	2,97		1
	QUAËDYPRE	36	5,59	5,57	4,81	tiers	1
	QUAËDYPRE	37	1,23	1,23	1,12	tiers	1
	QUAËDYPRE	38	0,99	0,99	0,99		1
	QUAËDYPRE	39	1,68	1,68	1,53	tiers	1
	QUAËDYPRE	40	1,7	1,7	1,69	tiers	1
	QUAËDYPRE	41	1,64	1,64	1,39	tiers	1
	QUAËDYPRE	42	4,87	4,87	4,87		1
	HERZEELE	43	18,96	18,75	16,62	tiers	1
HERZEELE	44	4,61	4,61	4,23	tiers	1	
HERZEELE	45	3,73	3,67	3,17	tiers	1	
HERZEELE	46	3,34	3,34	3,24	tiers	1	
HOUTKERQUE	47	3,07	3,07	3,07		1	
Sous-total			187,33	183,79	175,17		
BEVE DIDIER	HERZEELE	1	1,3	1,3	1,3		1
	HERZEELE	2	0,23	0,04	0,04	cours d'eau	1
	HONDSCHOOTE	3	1,53	1,47	0,92	tiers	1
	HONDSCHOOTE	4	1,53	1,51	1,34	tiers	1
	REXPOEDE	5	0,88	0,87	0,56	tiers	1
	WORMHOUT	7	6,36	5,93	5,7	tiers, cours d'eau	1
	WORMHOUT	8	3,23	3,2	2,97	tiers	1
	WORMHOUT	9	2,3	1,83	1,83	cours d'eau	1
	WORMHOUT	10	9,55	8,05	7,54	tiers, cours d'eau	1
	KILLEM	11	3,05	3,01	2,6	tiers	1
	KILLEM	12	19,96	19,92	18,34	tiers	1
	KILLEM	13	6,46	5,71	5,36	tiers, cours d'eau	1
	ZEGERSCAPPEL	15	1,67	1,65	1,48	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	18	5,2	5,2	4,73	tiers	1

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide
BEVE DIDIER	ZEGERSCAPPEL	19	8,84	8,82	8,28	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	20	1,9	1,9	1,9	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	21	2,53	2,53	2,52	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	22	1,35	1,08	1,08	cours d'eau	1
	ZEGERSCAPPEL	24	1,88	1,86	1,61	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	25	3,49	2,87	2,74	tiers, cours d'eau	1
Sous-total			83,24	78,75	72,84		
SCEA MAERTEN	QUAËDYPRE	16	6,9	6,9	6,84	tiers	1
	QUAËDYPRE	17	2,38	2,38	2,38		1
	WEST-CAPPEL	18	1,51	1,51	1,51		1
	WEST-CAPPEL	19	1,19	1,19	1,19		1
Sous-total			11,98	11,98	11,92		
LICOUR GAUTHIER	BOLLEZEELE	7	2,77	2,71	1,66	tiers	1
	VOLCKERINCKHOVE	10	6,68	6,24	4,97	tiers	1
	BOLLEZEELE	11	3,99	3,97	3,49	tiers	1
	ERINGHEM	16	2,62	2,6	2,02	tiers	1
	BOLLEZEELE	36	5,24	5,22	4,9	tiers	1
	ERINGHEM	50	5,11	4,26	4,26	cours d'eau	1
	VOLCKERINCKHOVE	51	1,98	1,96	1,58	tiers	1
	BOLLEZEELE	108	3,14	3,14	2,89	tiers	1
	BOLLEZEELE	112	8,69	8,69	8,69		1
	BOLLEZEELE	114	1,29	1,23	0,4	tiers	1
Sous-total			41,51	40,02	34,86		
EARL DES SAULES	BOLLEZEELE	1	9,67	8,49	7,4	tiers, cours d'eau	1
	BOLLEZEELE	2	1,33	1,1	0,95	tiers, cours d'eau	1
	BOLLEZEELE	3	3	2,95	2,56	tiers	1
	BOLLEZEELE	4	1,49	1,46	1,12	tiers	1
	BOLLEZEELE	5	0,62	0,62	0,62		1
	BOLLEZEELE	6	1,72	1,72	1,63	tiers	1
	BOLLEZEELE	8	1,42	1,42	1,4	tiers	1
	BOLLEZEELE	10	3,16	2,67	2,58	tiers, cours d'eau	1
	BOLLEZEELE	11	6,04	5,96	5,37	tiers	1
	BOLLEZEELE	12	3,19	3,04	2,03	tiers	1
	BOLLEZEELE	13	0,98	0,54	0,54	cours d'eau	1
	ERINGHEM	15	6,96	6,96	6,8	tiers	1
	ZEGERSCAPPEL	24	3,64	3,58	2,87	tiers	1
	BOLLEZEELE	30	2,88	2,88	2,78	tiers	1
	MERCKEGHEM	31	0,71	0,66	0,38	tiers	1
	MERCKEGHEM	32	0,55	0,55	0,55		1
	ZEGERSCAPPEL	34	1,73	1,73	1,57	tiers	1
	BOLLEZEELE	37	1,56	1,56	1,37	tiers	1
	BOLLEZEELE	50	1,02	1,02	0,97	tiers	1
Sous-total			51,67	48,91	43,49		

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide (ha)	SPE digestat solide (ha)	Motifs exclusions	Note aptitude digestat liquide	
SCEA DECLERCK	WINNEZEELE	1	8,24	6,69	5,79	tiers, cours d'eau	1	
	WINNEZEELE	2	4,88	4,63	4,06	tiers, cours d'eau	1	
	WINNEZEELE	3	5,26	5,26	5,25	tiers	1	
	WINNEZEELE	4	3,75	3,67	3,67	cours d'eau	1	
	WINNEZEELE	5	2,14	1,78	1,78	cours d'eau	1	
	WINNEZEELE	6	2,35	2,03	2,03	cours d'eau	1	
	WINNEZEELE	7	4,82	4,81	4,2	tiers	1	
	STEENVOORDE	8	3,55	3,55	3,55		1	
	WINNEZEELE	9	0,96	0,96	0,96		1	
	STEENVOORDE	10	3,9	3,87	3,5	tiers	1	
	WINNEZEELE	11	0,76	0,76	0,76		1	
	OUDEZEELE	12	8,53	8,52	8,2	tiers	1	
	WINNEZEELE	14	7,94	6,96	6,96	cours d'eau	1	
	OUDEZEELE	15	4,57	4,57	4,56	tiers	1	
	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	16	3,06	3,06	3,06		1	
	WINNEZEELE	21	5,44	5,44	4,89	tiers	1	
	WINNEZEELE	22	1,33	1,32	1,2	tiers	1	
	STEENVOORDE	23	1,55	1,51	0,94	tiers	1	
	WINNEZEELE	24	0,49	0,49	0,43	tiers	1	
	WINNEZEELE	25	4,7	4,28	4,28	cours d'eau	1	
	Sous-total			78,22	74,16	70,07		
	TOTAL			1301,29	1257,90	1179,25		