

ANNEXE 8

ÉVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'ÉPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage :

GAEC du Bocage

Unité de production :

GAEC du Bocage

Produit d'épandage : Lisier

Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : GAEC du Bocage		Sondage		Sensibilité à la battance		Pente		Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)		Durée de l'engorgement		Apt. à l'épand. (Sandre)*	
Parcelle	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Surface épandable (ha)	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Gdb 01	7,71	limon argilo-sableux	7,71	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 02	3,32	limon argilo-sableux	3,32	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 03	5,11	limon argilo-sableux	5,11	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 04	4,81	limon argilo-sableux	4,81	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,16	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 05	3,49	limon argilo-sableux	3,49	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 06	5,30	limon argilo-sableux	5,30	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 08	22,07	limon argilo-sableux	22,07	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 09	2,47	limon argilo-sableux	2,47	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	Absence	0,57	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													
Gdb 05	21,03	limon argilo-sableux	21,03	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence		2	
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture													

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 12	Gdb 04	3,08	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 15	Gdb 02	1,60	limon argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,68	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 17	Gdb 01	8,21	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,56	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 18	Gdb 02	3,17	limon argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,68	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 20	Gdb 06	16,83	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 23	Gdb 06	18,95	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 24	Gdb 04	3,39	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 25	Gdb 04	1,15	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 26	Gdb 03	1,06	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 27	Gdb 06	1,64	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 28	Gdb 07	3,73	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 29	Gdb 03	8,67	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 30	Gdb 05	3,43	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 31	Gdb 03	1,63	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 32	Gdb 06	5,39	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 35	Gdb 09	2,46	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 37	Gdb 10	1,16	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 39	Gdb 09	1,61	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 40	Gdb 09	5,72	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 42	Gdb 06	2,85	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 44	Gdb 09	2,91	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 45	Gdb 09	2,24	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 46	Gdb 11	1,91	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
Gdb 47	Gdb 13	1,26	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 47	Gdb 13 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	2,06	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 48	Gdb 13 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	1,36	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 49	Gdb 14 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	1,78	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 50	Gdb 12 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	2,12	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 50	Gdb 12 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	0,62	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 51	Gdb 14 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	5,62	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 52	Gdb 12 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	12,29	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	2
Gdb 53	Gdb 08 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	1,11	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,16	Absence	2
Gdb 54	Gdb 10 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	1,59	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2
Gdb 55	Gdb 07 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture	3,03	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	2

* 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : GAEC du Bocage
Unité de production : GAEC du Bocage

Produit d'épandage : Autre fumier
Rapport C/N : Entre 8 et 25 - Tenue en tas : Solide

Exploitation agricole : GAEC du Bocage		Sondage		Sensibilité à la battance		Pente		Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)		Durée de l'engorgement		Apt. à l'épand. (Sandre) *	
Parcelle	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Surface épanachable (ha)	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux	limon argilo-sableux
Gdb 01	6,67	limon argilo-sableux	6,67	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 02	3,04	limon argilo-sableux	3,04	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 03	5,11	limon argilo-sableux	5,11	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 04	4,81	limon argilo-sableux	4,81	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,16	Absence	Absence	Absence	Absence	2
Epandage suivi ou sur couvert végétal													
Gdb 07	2,42	limon argilo-sableux	2,42	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 04	5,27	limon argilo-sableux	5,27	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 07	20,13	limon argilo-sableux	20,13	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 09	1,95	limon argilo-sableux	1,95	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	Absence	0,57	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 05	21,03	limon argilo-sableux	21,03	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 04	2,85	limon argilo-sableux	2,85	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 02	1,60	limon argilleux	1,60	limon argilleux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	Absence	0,68	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 01	7,73	limon argilo-sableux	7,73	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,56	Absence	Absence	Absence	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 18	Gdb 02 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	3,17	limon argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,68	Absence	1
Gdb 20	Gdb 06 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	15,76	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 23	Gdb 06 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	17,24	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 24	Gdb 04 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	3,39	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 25	Gdb 04 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	1,15	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 26	Gdb 03 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	0,76	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	1
Gdb 27	Gdb 06 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	1,20	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 28	Gdb 07 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	3,58	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 29	Gdb 03 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	8,67	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	1
Gdb 30	Gdb 05 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	3,43	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 31	Gdb 03 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	1,63	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	1
Gdb 32	Gdb 06 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	4,79	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 35	Gdb 09 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	2,46	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
Gdb 36	Gdb 01 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	0,58	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,56	Absence	1
Gdb 37	Gdb 10 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	0,73	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Gdb 39	Gdb 09 Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	1,61	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 40	Gdb 09	5,72	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 42	Gdb 06	2,85	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 44	Gdb 09	2,91	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 45	Gdb 09	2,24	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 46	Gdb 11	1,91	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 47	Gdb 13	2,06	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 47	Gdb 13	1,16	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 48	Gdb 13	1,36	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 49	Gdb 14	1,78	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 50	Gdb 12	2,12	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 50	Gdb 12	0,57	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 51	Gdb 14	5,08	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 52	Gdb 12	12,29	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 53	Gdb 08	0,94	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,16	Absence	2
	Epannage suivi ou sur couvert végétal							
Gdb 54	Gdb 10	1,59	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 55	Gdb 07	2,71	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							

Exploitation agricole : GAEC du Bocage

Parcelle	Sondage	Surface épan- dable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor- gement	Apt. à l'épand. (Sandre) *
----------	---------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------

* 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : **GAEC du Bocage**
Unité de production : **GAEC du Bocage**

Produit d'épandage : **Fumier non susceptible d'écoulement**
Rapport C/N : **Entre 8 et 25 - Tenue en tas : Solide**

Exploitation agricole : GAEC du Bocage		Sondage		Sensibilité à la battance		Pente		Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)		Durée de l'engorgement		Apt. à l'épand. (Sandre)*	
Parcelle	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Surface épandable (ha)	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Gdb 01	7,71	limon argilo-sableux	7,71	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 02	3,32	limon argilo-sableux	3,32	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 03	5,11	limon argilo-sableux	5,11	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 04	4,81	limon argilo-sableux	4,81	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,16	Absence	2			
Epandage suivi ou sur couvert végétal													
Gdb 07	3,49	limon argilo-sableux	3,49	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 04	5,30	limon argilo-sableux	5,30	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 07	22,07	limon argilo-sableux	22,07	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 09	2,47	limon argilo-sableux	2,47	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	Absence	0,57	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 05	21,03	limon argilo-sableux	21,03	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 04	3,08	limon argilo-sableux	3,08	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,54	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 02	1,60	limon argileux	1,60	limon argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	Absence	0,68	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													
Gdb 01	8,21	limon argilo-sableux	8,21	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	Absence	0,56	Absence	1			
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation													

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 18	Gdb 02	3,17	limon argileux	Peu battant (IB : 1,58)	Absence	0,68	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 20	Gdb 06	16,83	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 23	Gdb 06	18,95	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 24	Gdb 04	3,39	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 25	Gdb 04	1,15	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 26	Gdb 03	1,06	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 27	Gdb 06	1,64	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 28	Gdb 07	3,73	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 29	Gdb 03	8,67	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 30	Gdb 05	3,43	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 31	Gdb 03	1,63	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,53	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 32	Gdb 06	5,39	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 35	Gdb 09	2,46	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 36	Gdb 01	0,58	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,56	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 37	Gdb 10	1,16	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								
Gdb 39	Gdb 09	1,61	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation								

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
Gdb 40	Gdb 09	5,72	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 42	Gdb 06	2,85	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 44	Gdb 09	2,91	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 45	Gdb 09	2,24	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,70)	Absence	0,57	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 46	Gdb 11	1,91	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 47	Gdb 13	2,06	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 47	Gdb 13	1,26	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 48	Gdb 13	1,36	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 49	Gdb 14	1,78	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 50	Gdb 12	2,12	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 50	Gdb 12	0,62	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 51	Gdb 14	5,62	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 52	Gdb 12	12,29	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,55	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 53	Gdb 08	1,11	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,16	Absence	2
	Épandage suivi ou sur couvert végétal							
Gdb 54	Gdb 10	1,59	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							
Gdb 55	Gdb 07	3,03	limon argilo-sableux	Peu battant (IB : 0,90)	Absence	0,54	Absence	1
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation							

Exploitation agricole : GAEC du Bocage								
Parcelle	Sondage	Surface épanachable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

* 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Périmètre d'épandage : GAEC du Bocage
Unité de production : GAEC du Bocage

Produit d'épandage : Lisier
Exploitation agricole : GAEC du Bocage

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables					
				Surface (ha)	Surface épandable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épandable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif		
1	PRISCHES		8,80	8,8	7,71	1,09	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers						
10	PRISCHES		2,53	2,53	2,47	0,07	Isolement de tiers						
11	PRISCHES		21,39	21,39	21,03	0,36	Isolement de points d'eau						
12	PRISCHES		3,08	3,08	3,08		Isolement de tiers						
15	TAISNIERES-EN-THIERACHE		1,61	1,61	1,6	0,01	Isolement de cours d'eau						
17	TAISNIERES-EN-THIERACHE		8,65	8,65	8,21	0,43	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers						
18	TAISNIERES-EN-THIERACHE		3,59	3,59	3,17	0,43	Isolement de cours d'eau						
2	PRISCHES		3,33	3,33	3,32	0,01	Isolement de tiers						
20	PRISCHES		16,97	16,97	16,83	0,13	Isolement de tiers						
23	PRISCHES		19,04	19,04	18,95	0,09	Isolement de tiers						
24	PRISCHES		3,39	3,39	3,39								
25	PRISCHES		1,15	1,15	1,15								
26	PETIT-FAYT		1,06	1,06	1,06								
27	PRISCHES		1,72	1,72	1,64	0,08	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers						
28	PRISCHES		3,77	3,77	3,73	0,05	Isolement de tiers						
29	GRAND-FAYT		8,82	8,82	8,67	0,16	Isolement de surfaces en eau						

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes						Terres labourables				
				Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif			
3	BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE		5,11	5,11	5,11									
30	BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE		3,43	3,43	3,43									
31	GRAND-FAYT		1,63	1,63	1,63									
32	PRISCHES		5,43	5,43	0,04	Isolément de tiers								
35	PRISCHES	NULL	3,23					3,23	2,46	0,77	Isolément de cours d'eau			
36	TAISNIERES-EN-THIERACHE		0,99	0,99	0,99	Isolément de cours d'eau, Isolément de points d'eau potable, Isolément de tiers, Périmètres de captage								
37	PRISCHES		1,22	1,22	1,16	Isolément de tiers								
39	PRISCHES	NULL	2,07					2,07	1,61	0,46	Isolément de cours d'eau			
4	PRISCHES		4,81	4,81	4,81									
40	MAROILLES	NULL	6,70					6,7	5,72	0,99	Isolément de cours d'eau			
42	PRISCHES		2,85	2,85	2,85									
44	MAROILLES		3,13					3,13	2,91	0,21	Isolément de cours d'eau			
45	MAROILLES		2,24					2,24	2,24					
46	PRISCHES		1,91					1,91	1,91					
47	BARZY-EN-THIERACHE		2,06					2,06	2,06					
47	BARZY-EN-THIERACHE		1,56	1,56	1,26	Isolément de cours d'eau								
48	BARZY-EN-THIERACHE		1,36					1,36	1,36					
49	BARZY-EN-THIERACHE		1,78	1,78	1,78									
5	PRISCHES		3,58	3,58	3,49	Isolément de tiers								
50	BARZY-EN-THIERACHE		0,67	0,67	0,62	Isolément de surfaces en eau								
50	BARZY-EN-THIERACHE		2,37					2,37	2,12	0,26	Isolément de surfaces en eau			
51	BARZY-EN-THIERACHE		5,91	5,91	5,62	Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers								

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables			
				Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif
52	BARZY-EN-THIERACHE		14,29					14,29	12,29	2	Isolément de cours d'eau
53	PRISCHES		1,11	1,11							
54	PRISCHES		1,59					1,59	1,59		
55	PRISCHES		3,03					3,03	3,03		
6	PRISCHES		5,46	5,46	5,3	0,16	Isolément de cours d'eau				
8	PRISCHES		22,31	22,31	22,07	0,24	Isolément de tiers				
Total :			220,73	176,75	171,64	5,14		43,98	39,30	4,69	

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Périmètre d'épandage : GAEC du Bocage
Unité de production : GAEC du Bocage

Produit d'épandage : Autre fumier
Exploitation agricole : GAEC du Bocage

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables			
				Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif
1	PRISCHES		8,80	8,8	6,67	2,13	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers				
10	PRISCHES		2,53	2,53	1,95	0,59	Isolement de tiers				
11	PRISCHES		21,39	21,39	21,03	0,36	Isolement de points d'eau				
12	PRISCHES		3,08	3,08	2,85	0,23	Isolement de tiers				
15	TAISNIERES-EN-THIERACHE		1,61	1,61	1,6	0,01	Isolement de cours d'eau				
17	TAISNIERES-EN-THIERACHE		8,65	8,65	7,73	0,91	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers				
18	TAISNIERES-EN-THIERACHE		3,59	3,59	3,17	0,43	Isolement de cours d'eau				
2	PRISCHES		3,33	3,33	3,04	0,29	Isolement de tiers				
20	PRISCHES		16,97	16,97	15,76	1,21	Isolement de tiers				
23	PRISCHES		19,04	19,04	17,24	1,8	Isolement de tiers				
24	PRISCHES		3,39	3,39	3,39						
25	PRISCHES		1,15	1,15	1,15						
26	PETIT-FAYT		1,06	1,06	0,76	0,29	Isolement de tiers				
27	PRISCHES		1,72	1,72	1,2	0,52	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers				
28	PRISCHES		3,77	3,77	3,58	0,19	Isolement de tiers				
29	GRAND-FAYT		8,82	8,82	8,67	0,16	Isolement de surfaces en eau				

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes					Terres labourables					
				Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif			
3	BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE		5,11	5,11	5,11									
30	BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE		3,43	3,43	3,43									
31	GRAND-FAYT		1,63	1,63	1,63									
32	PRISCHES		5,43	5,43	4,79	0,64	Isolement de tiers							
35	PRISCHES	NULL	3,23						3,23	2,46	0,77		Isolement de cours d'eau	
36	TAISNIERES-EN-THIERACHE		0,99	0,99	0,58	0,41	Isolement de cours d'eau, Isolement de points d'eau potable, Isolement de tiers							
37	PRISCHES		1,22	1,22	0,73	0,5	Isolement de tiers							
39	PRISCHES	NULL	2,07						2,07	1,61	0,46		Isolement de cours d'eau	
4	PRISCHES		4,81	4,81	4,81									
40	MAROTILLES	NULL	6,70						6,7	5,72	0,99		Isolement de cours d'eau	
42	PRISCHES		2,85	2,85	2,85									
44	MAROTILLES		3,13						3,13	2,91	0,21		Isolement de cours d'eau	
45	MAROTILLES		2,24						2,24	2,24				
46	PRISCHES		1,91						1,91	1,91				
47	BARZY-EN-THIERACHE		2,06						2,06	2,06				
47	BARZY-EN-THIERACHE		1,56	1,56	1,16	0,4	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers							
48	BARZY-EN-THIERACHE		1,36						1,36	1,36				
49	BARZY-EN-THIERACHE		1,78	1,78	1,78									
5	PRISCHES		3,58	3,58	2,42	1,16	Isolement de tiers							
50	BARZY-EN-THIERACHE		0,67	0,67	0,57	0,1	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers							
50	BARZY-EN-THIERACHE		2,37						2,37	2,12	0,26		Isolement de surfaces en eau	
51	BARZY-EN-THIERACHE		5,91	5,91	5,08	0,83	Isolement de cours d'eau, Isolement de							

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables			
				Surface (ha)	Surface épanable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif
52	BARZY-EN-THIERACHE		14,29					14,29	12,29	2	Isolément de cours d'eau
53	PRISCHES		1,11	1,11	0,94	0,17	Isolément de tiers				
54	PRISCHES		1,59					1,59	1,59		
55	PRISCHES		3,03					3,03	2,71	0,33	Isolément de tiers
6	PRISCHES		5,46	5,46	5,27	0,18	Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers				
8	PRISCHES		22,31	22,31	20,13	2,18	Isolément de tiers				
Total :			220,73	176,75	161,07	15,69		43,98	38,98	5,02	

tiers

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Périmètre d'épandage : GAEC du Bocage
Unité de production : GAEC du Bocage

Produit d'épandage : Fumier non susceptible d'écoulement
Exploitation agricole : GAEC du Bocage

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables					
				Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif		
1	PRISCHES		8,80	8,8	7,71	1,09	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers						
10	PRISCHES		2,53	2,53	2,47	0,07	Isolement de tiers						
11	PRISCHES		21,39	21,39	21,03	0,36	Isolement de points d'eau						
12	PRISCHES		3,08	3,08	3,08		Isolement de tiers						
15	TAISNIERES-EN-THIERACHE		1,61	1,61	1,6	0,01	Isolement de cours d'eau						
17	TAISNIERES-EN-THIERACHE		8,65	8,65	8,21	0,43	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers						
18	TAISNIERES-EN-THIERACHE		3,59	3,59	3,17	0,43	Isolement de cours d'eau						
2	PRISCHES		3,33	3,33	3,32	0,01	Isolement de tiers						
20	PRISCHES		16,97	16,97	16,83	0,13	Isolement de tiers						
23	PRISCHES		19,04	19,04	18,95	0,09	Isolement de tiers						
24	PRISCHES		3,39	3,39	3,39								
25	PRISCHES		1,15	1,15	1,15								
26	PETIT-FAYT		1,06	1,06	1,06								
27	PRISCHES		1,72	1,72	1,64	0,08	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers						
28	PRISCHES		3,77	3,77	3,73	0,05	Isolement de tiers						
29	GRAND-FAYT		8,82	8,82	8,67	0,16	Isolement de surfaces en eau						

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables						
				Surface (ha)	Surface épanable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épanable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif			
3	BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE		5,11	5,11	5,11									
30	BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE		3,43	3,43	3,43									
31	GRAND-FAYT		1,63	1,63	1,63									
32	PRISCHES		5,43	5,43	5,39	0,04	Isolement de tiers							
35	PRISCHES	NULL	3,23					3,23	2,46	0,77	Isolement de cours d'eau			
36	TAISNIERES-EN-THIERACHE		0,99	0,99	0,58	0,41	Isolement de cours d'eau, Isolement de points d'eau potable, Isolement de tiers							
37	PRISCHES		1,22	1,22	1,16	0,06	Isolement de tiers							
39	PRISCHES	NULL	2,07					2,07	1,61	0,46	Isolement de cours d'eau			
4	PRISCHES		4,81	4,81	4,81									
40	MAROILLES	NULL	6,70					6,7	5,72	0,99	Isolement de cours d'eau			
42	PRISCHES		2,85	2,85	2,85									
44	MAROILLES		3,13					3,13	2,91	0,21	Isolement de cours d'eau			
45	MAROILLES		2,24					2,24	2,24					
46	PRISCHES		1,91					1,91	1,91					
47	BARZY-EN-THIERACHE		2,06					2,06	2,06					
47	BARZY-EN-THIERACHE		1,56	1,56	1,26	0,31	Isolement de cours d'eau							
48	BARZY-EN-THIERACHE		1,36					1,36	1,36					
49	BARZY-EN-THIERACHE		1,78	1,78	1,78									
5	PRISCHES		3,58	3,58	3,49	0,08	Isolement de tiers							
50	BARZY-EN-THIERACHE		0,67	0,67	0,62	0,06	Isolement de surfaces en eau							
50	BARZY-EN-THIERACHE		2,37					2,37	2,12	0,26	Isolement de surfaces en eau			
51	BARZY-EN-THIERACHE		5,91	5,91	5,62	0,29	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers							

N° Ilot	Commune	Réf. cadastrale	Surface totale (ha)	Prairies permanentes				Terres labourables			
				Surface (ha)	Surface épan­dable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif	Surface (ha)	Surface épan­dable (ha)	Surface exclue (ha)	Motif
52	BARZY-EN-THERACHE		14,29					14,29	12,29	2	Isolément de cours d'eau
53	PRISCHES		1,11	1,11	1,11						
54	PRISCHES		1,59					1,59	1,59		
55	PRISCHES		3,03					3,03	3,03		
6	PRISCHES		5,46	5,46	5,3	0,16	Isolément de cours d'eau				
8	PRISCHES		22,31	22,31	22,07	0,24	Isolément de tiers				
Total :			220,73	176,75	172,22	4,56		43,98	39,30	4,69	

