

Bureau des installations classées pour la protection de l'environnement

Communes de LILLE et FACHES-THUMESNIL

## **AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE**

Par arrêté préfectoral du 15 mars 2022, une enquête publique est organisée du lundi 25 avril 2022 à 09 heures au mercredi 25 mai 2022 à 17 heures 30 sur la demande de la société EXIDE TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 5/7 allée des pierres Mayettes 92636 GENNEVILLIERS, en vue de l'**institution de servitudes d'utilité publique** sur des parcelles cadastrales situées autour de son établissement sis au 180 à 206 rue du faubourg d'Arras 59000 LILLE. Le périmètre s'étend sur les parcelles cadastrales de LILLE et de FACHES-THUMESNIL ci-dessous \*.

Les servitudes d'utilité publique concernent l'usage des sols, les précautions lors des travaux d'excavation et d'aménagement, les restrictions des usages de la nappe de Craie et la limitation des plantations.

**Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :**

**consulter le dossier mis à l'enquête :**

- les jours ouvrables aux heures d'ouverture en **mairie de quartier de LILLE-Sud**, 83 Rue du faubourg des Postes, 59000 LILLE, siège de l'enquête et en **mairie de FACHES-THUMESNIL**, 50 Rue Jean Jaurès, 59155 FACHES-THUMESNIL ;

- **en mairie de LILLE**, place Augustin Laurent 59000 LILLE au sein du bureau C351 (3ème étage) de 8h45 à 12h45 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi ;

(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur liées à la Covid-19).

- sur le site internet du registre numérique :

<https://participation.proxiterritoires.fr/exide-technologies-sup> ou depuis le site internet des services de l'État dans le Nord : <http://nord.gouv.fr/icpe-industries-autorisations-2022>

Un poste informatique sera également à la disposition du public en préfecture du Nord – 12 rue Jean Sans Peur – LILLE, du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 en demandant au préalable un rendez-vous à l'adresse mail :

[pref-bicpe3@nord.gouv.fr](mailto:pref-bicpe3@nord.gouv.fr)

**formuler ses observations :**

- sur les registres ouverts à cet effet dans les mairies précitées ;

- par voie électronique sur le registre numérique à l'adresse :

<https://participation.proxiterritoires.fr/exide-technologies-sup>

ou sur l'adresse mail [exide-technologies-sup@mail.proxiterritoires.fr](mailto:exide-technologies-sup@mail.proxiterritoires.fr)

- exceptionnellement de façon orale au commissaire-enquêteur pendant ses permanences ;

- par voie postale à la mairie de quartier de LILLE Sud, à l'attention de M.le commissaire-enquêteur (préciser enquête publique SUP Exide Technologies).

**Le public est averti que toutes les observations et propositions seront nominativement accessibles sur le site internet.**

Monsieur Maurice NAYE, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public lors des permanences ci-après :

**Mairie de quartier de LILLE-Sud** : lundi 25 avril 2022 de 09h00 à 12h30, mercredi 11 mai 2022 de 13h30 à 17h00 ;

**Mairie de FACHES-THUMESNIL** : mardi 26 avril 2022 de 08h30 à 12h00, lundi 23 mai 2022 de 08h30 à 12h00, mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 17h30 ;

**Mairie de LILLE** : samedi 30 avril 2022 de 08h00 à 12h00 (salle ERRO 1<sup>er</sup> étage), mardi 3 mai 2022 de 08h00 à 12h00 (salle B150 - 2ème étage - grande galerie).

Une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur le vendredi 6 mai 2022 à 18h30 salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille Sud (83 rue du faubourg des Postes).

Des informations complémentaires relatives au projet peuvent être obtenues auprès de M. Pascal LELEU, responsable hygiène sécurité environnement, EXIDE TECHNOLOGIES par l'envoi d'un mail à l'adresse : [exide-lille-sup@exidegroup.com](mailto:exide-lille-sup@exidegroup.com)

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans le Nord :

<http://nord.gouv.fr/icpe-industries-autorisations-2022> à la préfecture du Nord ainsi que dans les mairies lieux de l'enquête publique, pendant une durée d'un an.

A l'issue de cette phase d'enquête, le préfet du Nord prendra l'acte instituant les servitudes d'utilité publique.

**\*LILLE :** DK-347, DK-317, DK-201, DK-100, DK-180, DK-185, DK-184, DK-182, DK-183, DK-181, DL-1023, DL-1026, DK-207, DK-328, DK-363, DK-359, DK-365, DK-338, DK-361, DK-83, DK-175, DK-281, DK-132, DK-107, DK-106, DK-329, DK-326, DK-332, DK-71, DK-277, DI-191 DK-198, DK-200, DK-346, DK-92, DI-249, DI-188, DL-1025, DL-1024, DL-1022, DL-1021, DK-131, DK-47, DL-185, DL-155, DL-119, DL-671, DL-117, DL-115, DL-675, DL-794, DL-622, DL-204, DL-205, DL-651, DL-121, DL-655, DL-126, DL-658, DL-129, DL-103, DL-696, DL-97, DL-690, DL-95, DL-688, DL-231, DL-832, DL-232, DL-831, DL-968, DL-98, DL-691, DL-118, DL-672, DL-116, DL-114, DL-706, DL-207, DL-649, DL-107, DL-699, DL-145, DL-554, DL-660, DL-131, DL-661, DL-137, DL-539, DL-663, DL-621, DL-144, DL-552, DL-656, DL-657, DL-142, DL-548, DL-543, DL-153, DL-541, DL-154, DL-79, DL-75, DL-1009, DL-71, DL-72, DL-73, DL-76, DL-74, DL-78, DL-77, DL-80, DL-933, DL-779, DL-90, DL-932, DL-780, DL-91, DL-931, DL-781, DL-92, DL-687, DL-228, DL-792, DL-793, DL-227, DL-641, DL-230, DL-833, DL-225, DL-639, DL-233, DL-830, DL-937, DL-775, DL-85, DL-100, DL-693 DL-553, DL-148 DK-101 DL-94, DL-1062, DL-206, DL-650, DK-155 DO-119, DK-145, DL-782, DL-930, DL-93, DK-334, DI-203, DK-178, DK-276, DK-282, DK-275, DK-274 DL-934, DL-778, DL-89, DL-619, DK-188, DO-121, DL-673, DL-128, DK-94, DK-95, DL-551, DL-149, DL-139, DL-542, DL-784, DL-1058, DK-190, DK-191, DK-189, DK-192, DL-101, DL-694, DK-68, DK-249, DL-1063, DL-555, DL-147, DI-193, DL-545, DL-152, DL-208, DL-648, DK-161, DL-938, DL-774, DL-84, DL-1057, DL-659, DL-130, DK-159, DK-165, DK-177, DK-140, DO-120, DK-148, DK-335, DK-333, DK-97, DK-70, DK-98, DL-108, DL-700, DL-111, DL-703, DK-167, DK-250, DL-549, DL-150, DL-939, DL-773, DL-83, DL-96, DL-689, DK-146, DL-547, DL-151, DL-1061, DK-89, DK-138, DK-149, DK-84, DK-130, DK-85, DL-1059, DL-106, DL-698, DL-620, DL-187, DI-250, DK-157, DL-662, DL-133, DK-152, DL-123, DL-667, DL-796, DL-186, DL-669, DL-132, DL-141, DL-546, DK-169, DL-136, DL-538, DL-664, DL-135, DL-1151, DL-1053, DL-1152, DL-936, DL-776, DL-86, DK-105 (DK-105 = DK-849, DK-850, DK-820, DK-821), DK-158, DL-623, DL-203, DL-226, DL-640, DK-154, DK-102, DK-153, DL-112, DL-704, DL-140, DL-544, DL-110, DL-702, DK-162, DK-164, DL-120, DL-670, DL-113, DL-705, DI-233, DL-143, DL-550, DL-674, DL-127, DL-1064, DL-1060, DL-99, DL-692, DK-150, DL-109, DL-701, DL-134, DK-90, DK-173, DK-174, DK-1, DL-102, DL-695, DK-136, DK-151, DL-138, DL-540, DL-105, DL-697, DK-166, DK-168, DL-234, DL-829, DL-122, DL-668, DK-141, DK-69, DK-137, DK-142, DK-160, DL-124, DL-666, DL-224, DL-638, DK-135, DL-935, DL-777, DL-88, DK-143, DI-189, DK-156, DK-96, DK-242, DL-807, DL-808, DL-840, DL-834, DK-147, DK-104, DK-103, DK-313, DK-315, DK-139, DK-163, DK-279, DK-280, DK-316, DK-314, DK-318, DK-144, DK-99, DL-828, DL-235, DP-173, DL-188

**FACHES-THUMESNIL :** AC-129, AC-155, AC-21, AC-58, AC-52, AC-59, A06-7568, AB-21, AB-141, AA-3, A06-7567, AA-15, AA-12, AA-272, AA-306 AC-80 AA-11 AA-241 AA-273 AC-83, AC-82 AC-65, AC-63, AC-64, AC-121 (AC-121= AC-185 et AC-186), AB-128, AC-126, AC-128, AC-164, AB-9, AB-135, AB-8, AB-18, AC-28, AC-165, AC-166, A06-7285, A06-7284, A06-2599, AA-302, AA-150, AC-56, AA-168, AC-66, AC-60, A06-7540, AA-19, AA-237, AB-2, AA-6, AB-120, AA-17, AC-127, AC-122, AC-123, AC-159, AC-147, AA-14, AA-281, AA-240, AC-67, AC-68, AC-69, AA-175, AA-270, A06-7410, A06-7408, AA-242, AC-88, AC-108, AA-154, AC-55, AA-271, AA-268, AA-283, AA-164, AA-184, AA-153, AA-147, AB-4, AC-91, AC-105, AA-186, AA-265, AC-79, AA-192, AC-92, AC-104, AC-114, AC-112, AA-182, AB-121, AA-234, AB-16, AA-193, AC-98, A06-7194, AA-264, AA-187, AA-1, AA-146, AB-5, AA-189, AB-145, AB-3, AB-123, AB-20, AA-172, AA-145, A06-2732, AA-143, AA-7, AA-263, AA-156, AC-87, AA-233, AA-144, AA-16, AA-152, AA-235, AA-269, AA-179, AC-115, AC-111, AA-231, AA-18, AA-194, AA-174, AC-158, AA-13, AA-142, AA-10, AC-106, AA-183, AC-90, AA-267, AB-15, AA-20, AA-224, AA-167, AC-160, AC-163, AA-303, AA-185, AA-5, AB-14, AA-157, AA-8, AA-169, AA-149, AC-93, AC-103, AA-158, AA-290, AA-190, AB-122, AB-12, AA-191, AB-13, AA-173, AB-142, AA-160, AA-301, AC-86, AC-110, AC-154, AA-225, AA-162, AA-161, AA-275, AC-157, AC-161, AC-162, AA-141, AA-284, AB-17, AA-2, AC-89, AC-107, AB-7, AA-148, AA-282, AA-188, AA-177, AA-248, AA-249, AC-109, AA-239, AC-27, AC-26, AA-236, AB-6, AA-278, AA-159, AA-180, AB-19, AA-171, AA-178, AA-170, AA-176, AA-238, AA-259, AA-252, AA-251, AA-250, AA-243, AA-261, AA-260, AA-247, AA-262, AA-244, AA-256, AA-257, AA-258, AA-245, AA-246, AA-253, AA-255, AA-163, AA-226, AA-9, AA-229, AC-176, AC-177, AC-175, AC-180, AC-182, AC-174, AC-178, AA-254, AA-4, AB-132, AB-139, AA-277, AB-126, AA-165, AA-166, AA-279, AA-276, AC-70, AC-71, AC-72, AC-73, AA-305, AA-181, AC-76, AC-74, AC-75, AA-228, AA-230, AC-81, AA-232, AA-227, AA-266, AA-289, (AA-289= AA-311, AA-312, AA-313)