

ANNEXE 7- TABLEAU RECAPITULATIF D'EPANDAGE PAR COMMUNE

- Nombre de communes : 30 (27 dans le NORD et 3 dans le Pas-de-Calais)

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
JAM9	Aubers	2,5	1,07	0,36	0,04	PAH	1,43	0,4	0,4	PPE	1,74	2,06
JAM10	Aubers	7,29					7,29	0	0	/	7,29	7,29
JAM35	Aubers	4,76					4,76	1,48	0,78	PAH+PPE	3,28	3,98
JAM36	Aubers	0,86					0,86	0,13	0	PAH	0,73	0,86
DED1	Aubers	4,87	4,87	0	0	/					4,87	4,87
DED2	Aubers	9,91	9,91	0,55	0,55	PAH+PPE					9,36	9,36
DED3	Aubers	2,01	2,01	0,1	0	PAH					1,91	2,01
DED4	Aubers	0,52	0,52	0,52	0,52	JACH					0,00	0,00
DED5	Aubers	1,66	1,66	0,04	0	PAH					1,62	1,66
DED6	Aubers	5,76	5,76	0,46	0,01	PAH					5,30	5,75
DED7	Aubers	1,72					1,72	0,92	0,05	PAH	0,80	1,67
DED8	Aubers	1,13					1,13	1,13	0,04	PAH	0,00	1,09
DED9	Aubers	14,36	14,36	0,98	0,98	PPE					13,38	13,38
DED10	Aubers	7,33	7,33	0,45	0,45	PPE					6,88	6,88
DED12	Aubers	0,61					0,61	0,26	0,05	PAH	0,35	0,56
DED13	Aubers	0,51					0,51	0,51	0,03	PAH	0,00	0,48
DED14	Aubers	0,87					0,87	0,12	0,03	PAH	0,75	0,84
DED16	Aubers	0,73					0,73	0,34	0,05	PAH	0,39	0,68
DED17	Aubers	5,88	5,88	0,6	0,43	PPE					5,28	5,45
DED23	Aubers	3,73	3,73	0,44	0,44	PPE					3,29	3,29
DED24	Aubers	10,01	10,01	0,83	0,83	PPE					9,18	9,18
DED26	Aubers	1,11					1,11	0,68	0,02	pah	0,43	1,09
DED27	Aubers	12,72	12,72	0,45	0,45	PPE					12,27	12,27
DED28	Aubers	7,13	7,13	0,95	0,95	PPE					6,18	6,18
DED29	Aubers	3,7	3,7	0,74	0,74	PPE					2,96	2,96
DED30	Aubers	0,68	0,68	0,68	0,68	JACH					0,00	0,00
DED40	Aubers	3,3	3,3	0	0	/					3,30	3,30
BAJ13	Aubers	0,36	0,36	0,36	0,06	PAH					0,00	0,30
PLOU1	Aubers	2,51	2,02	0,33	0,33	PPE	0,49	0,49	0,49	PPE	1,69	1,69
PLOU2	Aubers	1,18	1,18	1,18	1,18	JAC					0,00	0,00
PLOU3	Aubers	0,64	0,64	0,45	0,05	PAH					0,19	0,59
PLOU4	Aubers	6,33	6,33	2,59	2,1	ppe+ PAH					3,74	4,23
PLOU5	Aubers	1,5	1,5	0,21	0	PAH					1,29	1,50
PLOU8	Aubers	3,55	3,55	0,38	0	PAH					3,17	3,55
PLOU14	Aubers	0,29	0,29	0,29	0,29	JAC					0,00	0,00
PLOU15	Aubers	1,27	1,27	0,35	0,35	PPE					0,92	0,92
PLOU16	Aubers	0,64	0,64	0,64	0,64	PPE					0,00	0,00
PLOU19	Aubers	21,62	21,14	1,04	0,05	PAH	0,48	0,48	0,48	ppe	20,10	21,09
PLOU21	Aubers	1,42	1,42	0,02	0,02	PPE					1,40	1,40
COUS1	Aubers	25,64	24,94	3,1	3,1	PPE	0,7	0,7	0,7	PPE+JACH	21,84	21,84
COUS2	Aubers	5,84	5,84	1,17	0	PAH					4,67	5,84
COUS3	Aubers	1,89	1,89	0,41	0,41	PPE					1,48	1,48
COUS4	Aubers	1,21	1,21	0,17	0	PAH					1,04	1,21
COUS5	Aubers	0,72					0,72	0,11	0	PAH	0,61	0,72
COUS12	Aubers	0,98	0,98	0,2	0,2	PPE					0,78	0,78
S.A.U. :	193,25 ha	T.L.	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanachable phase liquide/digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat	
			169,84	21,04	15,85		23,41	7,75	3,11	164,46	174,29	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

		SURFACE TOTALE									
N° d'lot	Commune	SAU	Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanchable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	
BAJ14	Beaucamps-Ligny	0,79					0,79	0,04	PAH	0,00	0,75
BAJ15	Beaucamps-Ligny	0,67					0,67	0,09	PAH	0,00	0,58
BELL104	Beaucamps-Ligny	2,83	2,83	1,21	0,09	PAH				1,62	2,74
	S.A.U. :	4,29 ha	T.L.	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Non épanchable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanchable avec enfouissement immédiat
			2,83	1,21	0,09		1,46	0,13		1,62	4,07

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

		SURFACE TOTALE												
N° d'ilot	Commune	SAU	Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat			
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion				
HEME44	Comines	3,58	3,58	0,22	0,01	PAH						3,36	3,57	
	S.A.U. :	3,58 ha	T.L.	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	0,00	0,00	3,36	3,57
			3,58	0,22	0,01		0,00	0,00	0,00			3,36	3,57	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DUQ8	Deûlémont	6,09	6,09	0,75	0,75	ppe					5,34	5,34
CORN1	Deûlémont	0,73	0,73	0,25	0,05	PAH					0,48	0,68
CORN2	Deûlémont	6,66	6,66	1,05	1	PPE+PAH					5,61	5,66
CORN50	Deûlémont	3,78	3,78	0,3	0,02	PAH					3,48	3,76
HEME1	Deûlémont	0,16					0,16	0,16	0,07	PAH	0,00	0,09
HEME2	Deûlémont	7,46	7,46	0,68	0,38	PPE+PAH					6,78	7,08
HEME3	Deûlémont	5,62	5,62	0,78	0,05	PAH					4,84	5,57
HEME4	Deûlémont	5,14	5,14	0,45	0,02	PAH					4,69	5,12
HEME5	Deûlémont	8,08	6,16	1,22	1,18	PAH+PPE	1,92	0,24	0,21	PAH+PPE	6,62	6,69
HEME6	Deûlémont	0,57					0,57	0,57	0,02	PAH	0,00	0,55
HEME7	Deûlémont	4,34	4,34	0,56	0	PAH					3,78	4,34
HEME8	Deûlémont	3,71					3,71	0,81	0,81	PPE	2,90	2,90
HEME9	Deûlémont	15,08	15,08	0,72	0,09	PAH					14,36	14,99
HEME10	Deûlémont	7,3	7,3	0,55	0,07	PAH					6,75	7,23
HEME11	Deûlémont	1,37	1,37	0,02	0	PAH					1,35	1,37
HEME25	Deûlémont	0,29					0,29	0,29	0,08	PAH	0,00	0,21
HEME28	Deûlémont	0,6					0,6	0,25	0,25	PPE	0,35	0,35
HEME29	Deûlémont	0,72					0,72	0,25	0,25	PPE	0,47	0,47
HEME33	Deûlémont	4	3,14	0,22	0,22	PPE+PAH	0,86	0,12	0	PAH	3,66	3,78
HEME35	Deûlémont	3,74	3,74	0	0	/					3,74	3,74
HEME39	Deûlémont	1,23					1,23	0,89	0,67	PAH+PPE	0,34	0,56
HEME40	Deûlémont	1,87	1,87	0,29	0,29	PPE					1,58	1,58
HEME41	Deûlémont	0,6	0,6	0,31	0,31	PPE					0,29	0,29
HEME45	Deûlémont	5,39	5,39	0,02	0	PAH					5,37	5,39
LAMB1	Deûlémont	3,79	3,79	0	0	/					3,79	3,79
ETHE12	Deûlémont	0,63	0,63	0	0	/					0,63	0,63
DEBA94	Deûlémont	0,6	0,6	0,25	0,04	PAH					0,35	0,56
DEBA95	Deûlémont	4,44					4,44	0,72	0,11	PAH	3,72	4,33
DEBA96	Deûlémont	4,49	4,49	0,3	0	PAH					4,19	4,49
DEBA97	Deûlémont	3,4	3,4	0,68	0	PAH					2,72	3,40
DEBA98	Deûlémont	7,35	7,35	0,96	0,06	PAH					6,39	7,29
S.A.U. :	119,23 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			104,73	10,36	4,53		14,50	4,30	2,47		104,57	112,23

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE															
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Surface épan- dable digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat					
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion								
DELE6	ENNETIERES-EN-WEPPE	1,71	1,71	0	0	/						1,71	1,71					
DELE7	ENNETIERES-EN-WEPPE	3,16	3,16	0,35	0,02	PAH						2,81	3,14					
DELE8	ENNETIERES-EN-WEPPE	1,55	1,55	0	0	/						1,55	1,55					
DELE9	ENNETIERES-EN-WEPPE	3,13	3,13	0,83	0,57	PAH+PPE						2,30	2,56					
DELA32	ENNETIERES-EN-WEPPE	1,61	1,61	0,75	0,04	PAH						0,86	1,57					
DELA33	ENNETIERES-EN-WEPPE	1,14	1,14	0,22	0	PAH						0,92	1,14					
DELA34	ENNETIERES-EN-WEPPE	0,92	0,92	0	0	/						0,92	0,92					
EDES13	ENNETIERES-EN-WEPPE	1,76	1,76	0,76	0					PAH		1,00	1,76					
BAJ1	ENNETIERES-EN-WEPPE	0,47	0,47	0	0	/						0,47	0,47					
	S.A.U. :	15,45 ha	T.L.	13,22	2,15	0,63				Motif d'exclusion	S.T.H.	2,23	0,76	0,00			12,54	14,82

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

SURFACE TOTALE												
N° d'ilot	Commune	SAU	Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable avec enfouissement immédiat	
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
BELL101	ENGLOS	1,8	1,8	0,03	0	PAH					1,77	1,80
	S.A.U. :	1,80 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			1,80	0,03	0,00		0,00	0,00	0,00		1,77	1,80

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables					Surface toujours en herbe				
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
BELL102	Escobecques	0,75	0,75	0,75	0,39	PAH+PPE				0,00	0,36	
BELL105	Escobecques	13,8	3,82	3,82	3,82	PAH+AAC				9,98	9,98	
S.A.U. :		14,55 ha	14,55	4,57	4,21		0,00	0,00	0,00	9,98	10,34	
							0,00	0,00	0,00	9,98	10,34	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

		SURFACE TOTALE												
N° d'ilot	Commune	SAU	Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable avec enfouissement immédiat			
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion				
TRAC1	Fleurbaix	1,83	1,83	0,26	0,26	0,26	ppe					1,57	1,57	
	S.A.U. :	1,83 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	1,57	1,57
			1,83	0,26	0,26			0,00	0,00	0,00				

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion			
BAJ3	Fournes-en-Weppes	1,49	1,49	0,53	0,03	PAH					0,96	1,46	
BAJ4	Fournes-en-Weppes	1,68	1,68	0,76	0,76	PPE					0,92	0,92	
BAJ5	Fournes-en-Weppes	2,81	2,81	0,78	0,78	PPE					2,03	2,03	
S.A.U. :		5,98 ha	T.L.	5,98	2,07	1,57		S.T.H.	0,00	0,00	0,00	3,91	4,41

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
HEME48	Frelinghien	6,52	6,52	0,48	0,08	PAH					6,04	6,44
CAT1	Frelinghien	3,92	3,92	0	0	/					3,92	3,92
CAT3	Frelinghien	10,03	10,03	3,83	3,63	PPE + PARCOURS					6,20	6,40
CAT4	Frelinghien	2,88	2,88	1,14	0,74	PPE					1,74	2,14
CAT5	Frelinghien	2,19					2,19	0,91	0,91	PPE	1,28	1,28
CAT6	Frelinghien	3,49	3,49	0	0	/					3,49	3,49
CAT7	Frelinghien	1,58	1,58	0,25	0,05	PAH					1,33	1,53
CAT8	Frelinghien	0,22					0,22	0,22	0,06	PAH	0,00	0,16
CAT11	Frelinghien	1,36	1,36	0	0	/					1,36	1,36
CAT14	Frelinghien	1,90	1,9	0	0	/					1,90	1,90
CAT17	Frelinghien	1,48	1,48	0,52	0,03	PAH					0,96	1,45
CAT18	Frelinghien	0,40	0,4	0	0	/					0,40	0,40
GRIM1	Frelinghien	10,32	10,32	0	0	/					10,32	10,32
GRIM2	Frelinghien	2,47	2,47	0,27	0,27	PPE					2,20	2,20
GRIM3	Frelinghien	4,26	4,26	0,07	0,07	PPE					4,19	4,19
GRIM4	Frelinghien	1,26	1,26	0,34	0,32	PAH+PPE					0,92	0,94
GRIM5	Frelinghien	3,48	3,48	0	0	/					3,48	3,48
PLAT2	Frelinghien	1,38	1,38	0	0	/					1,38	1,38
PLAT4	Frelinghien	13,71	13,71	2,47	1,9	pah+ppe					11,24	11,81
PLAT5	Frelinghien	0,20					0,2	0,2	0,1	pah	0,00	0,10
PLAT6	Frelinghien	7,40	7,4	0,4	0,05	pah					7,00	7,35
PLAT7	Frelinghien	1,46	1,46	0,26	0	pah					1,20	1,46
PLAT9	Frelinghien	0,18	0,18	0,18	0,05	pah					0,00	0,13
PLAT10	Frelinghien	8,23	8,23	0,9	0,05	pah					7,33	8,18
VER2	FRELINGHIEN	4,52	4,52	0,51	0,07	PAH					4,01	4,45
VER3	FRELINGHIEN	2,40	2,4	0,76	0,05	PAH					1,64	2,35
VER5	FRELINGHIEN	17,32	8,12	0,46	0,03	PAH	9,2	1,44	0,05	PAH	15,42	17,24
VER6	FRELINGHIEN	3,75	3,75	0,13	0	PAH					3,62	3,75
VER7	FRELINGHIEN	1,73	1,73	0	0	/					1,73	1,73
VER9	FRELINGHIEN	1,00	1	0,08	0	PAH					0,92	1,00
VER10	FRELINGHIEN	3,62	3,62	0,45	0,03	PAH					3,17	3,59
VER11	FRELINGHIEN	3,77	3,77	2,13	2,13	PPE					1,64	1,64
VER40	FRELINGHIEN	4,18	4,18	0,05	0	PAH					4,13	4,18
VER41	FRELINGHIEN	1,18	1,18	0,25	0,25	PPE					0,93	0,93
VER45	FRELINGHIEN	0,98	0,98	0,04	0	PAH					0,94	0,98
CARLI14	FRELINGHIEN	7,42	7,42	0,55	0,55	PPE					6,87	6,87
CARLI15	FRELINGHIEN	2,20	2,2	1,02	0,31	PAH + PPE					1,18	1,89
CARLI18	FRELINGHIEN	1,82	1,82	0,98	0,98	PPE					0,84	0,84

TRAC4	Frelinghien	1,85					1,85	0,19	0	PAH	1,66	1,85
TRAC5	Frelinghien	3,16					3,16	0,18	0	PAH	2,98	3,16
TRAC8	Frelinghien	0,73					0,73	0,47	0,07	PAH	0,26	0,66
TRAC9	Frelinghien	1,15					1,15	1,15	0,02	PAH	0,00	1,13
TRAC10	Frelinghien	1,38	1,38	0,09	0	PAH					1,29	1,38
TRAC11	Frelinghien	1,49					1,49	0,33	0	PAH	1,16	1,49
TRAC14	Frelinghien	6,50	4,05	0,03	0	PAH	2,45	0,14	0,07	PAH	6,33	6,43
TRAC17	Frelinghien	0,49					0,49	0,18	0,18	PAH	0,31	0,31
TRAC18	Frelinghien	0,20					0,2	0,2	0	PAH	0,00	0,20
TRAC60	Frelinghien	6,52	6,52	0,73	0,03	PAH					5,79	6,49
TRAC61	Frelinghien	13,16	13,16	1,03	0,13	PAH					12,13	13,03
TRAC63	Frelinghien	2,76	2,76	1,19	0,65	PAH+PPE					1,57	2,11
TRAC69	Frelinghien	0,51					0,51	0,51	0,03	PAH	0,00	0,48
TRAC72	Frelinghien	0,26	0,26	0,2	0,2	PPE					0,06	0,06
TRAC80	Frelinghien	2,78	2,78	0,27	0	PAH					2,51	2,78
LAMB2	Frelinghien	5,09	5,09	0,35	0,05	PAH					4,74	5,04
LAMB3	Frelinghien	6,03	6,03	1,23	1,23	PPE					4,80	4,80
LAMB4	Frelinghien	0,85	0,85	0,17	0,13	PPE+PAH					0,68	0,72
LAMB5	Frelinghien	1,70	1,70	0,9	0,90	PPE					0,80	0,80
LAMB6	Frelinghien	0,80	0,80	0,6	0,60	PPE					0,20	0,20
LAMB7	Frelinghien	1,91	1,91	0,88	0,88	PPE					1,03	1,03
BOID1	Frelinghien	6,37	6,37	0,08	0	PAH					6,29	6,37
BOID2	Frelinghien	2,75	2,75	0,39	0,04	PAH					2,36	2,71
BOID3	Frelinghien	1,38	1,38	0,15	0	PAH					1,23	1,38
ACAR1	Frelinghien	11,00	11,00	1,03	0,01	PAH					9,97	10,99
THEV7	FRELINGHIEN	1,85	1,85	0,3	0,02	PAH					1,55	1,83
THEV8	FRELINGHIEN	0,66	0,66	0	0	/					0,66	0,66
VAND1	FRELINGHIEN	1,52	1,52	0,57	0,57	PPE					0,95	0,95
VAND2	FRELINGHIEN	0,47	0,47	0,14	0	PAH					0,33	0,47
VAND4	FRELINGHIEN	1,97	1,97	0,51	0,51	PPE					1,46	1,46
VAND6	FRELINGHIEN	11,98	11,98	1,39	1,39	PPE					10,59	10,59
VAND7	FRELINGHIEN	0,28	0,28	0	0	/					0,28	0,28
VAND12	FRELINGHIEN	1,20	1,20	0	0	/					1,20	1,20
VAND13	FRELINGHIEN	2,12	1,68	0,38	0,38	PPE	0,44	0,12	0,12	ppe	1,62	1,62
VAND14	FRELINGHIEN	1,33	1,33	0	0	/					1,33	1,33
VAND15	FRELINGHIEN	1,61					1,61	0	0	/	1,61	1,61
CORN60	FRELINGHIEN	24,25	19,38	0,28	0,05	PAH	4,87	0,1	0,1	PPE	23,87	24,10
CORN61	FRELINGHIEN	1,16	1,16	0	0	/					1,16	1,16
CORN62	FRELINGHIEN	0,95	0,95	0	0	/					0,95	0,95
S.A.U. :		278,38 ha	T.L.	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Surface épan- dable phase liquide/ digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat
			247,62	31,41	19,42		30,76	6,34	1,71		240,63	257,26

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE											
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable avec enfouissement immédiat	Surface épanachable digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat	
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion				
BELL100	Hallennes-Lez-Haubourdin	2,93	2,93	0,11	0	0	PAH						2,82	2,93
BELL103	Hallennes-Lez-Haubourdin	9,14	9,14	0	0	0	/						9,14	9,14
	S.A.U. :	12,07 ha	T.L.	0,11	0,00	0,00	Motif d'exclusion	S.T.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	12,07

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

		SURFACE TOTALE												
N° d'ilot	Commune	SAU	Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable avec enfouissement immédiat			
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion				
ROM09	Hantay	1,53	1,53	0,58	0,58	0,58	AAC					0,95	0,95	
ROM10	Hantay	0,65	0,65	0	0	0	/					0,65	0,65	
		2,18 ha	T.L.	0,58	0,58	0,58	Motif d'exclusion	0,00	S.T.H.	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
			2,18	0,58	0,58	0,58		0,00		0,00	0,00	1,60	1,60	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable		
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanachable phase liquide/digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat	
JAM20	Herlies	10,73	10,73	0,48	0,48	PPE						10,25	10,25
JAM24	Herlies	6,12	6,12	0,67	0,67	PPE						5,45	5,45
JAM34	Herlies	7,82	7,82	0,83	0,83	PPE						6,99	6,99
JAM41	HERLIES	9,02	9,02	1,68	1,68	PPE						7,34	7,34
DED20	Herlies	14,88	14,88	0,93	0,93	PPE						13,95	13,95
DED31	Herlies	1,32	1,32	0,18	0,18	/						1,14	1,32
DED33	Herlies	5,48	5,48	0,41	0,41	JACH						5,07	5,07
CARL3	HERLIES	1,12	1,12	0,32	0,32	PPE						0,80	0,80
CARL7	HERLIES	0,61	0,61	0	0	/						0,61	0,61
CARL9	HERLIES	0,69	0,69	0,69	0,69	jach						0,00	0,00
CARL13	HERLIES	1,53	1,53	0,1	0,1	PPE						1,43	1,43
CARL14	HERLIES	2,47	2,47	0,8	0,1	PAH						1,67	2,37
CARL15	HERLIES	2,47	2,47	0	0	/						2,47	2,47
DUPO2	HERLIES	9,99	9,99	0,32	0,32	PPE						9,67	9,67
	S.A.U. :	74,25 ha	74,25	7,41	6,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	67,72

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE											
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat		
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion				
DELE1	HOUPLINES	1,85	0,62	0,05	PAH						1,23	1,80		
ACAR2	HOUPLINES	9,25	0,89	0,34	PAH+PPE						8,36	8,91		
	S.A.U. :	11,10 ha	11,10	1,51	0,39					0,00	0,00	0,00	9,59	10,71

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion			
CARL1	ILLIES	1,32	1,32	0,1	0,1	0,1	PPE					1,22	1,22
CARL2	ILLIES	9,27	9,27	1,41	1,41	1,22	PPE					7,86	8,05
CARL4	ILLIES	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	jach					0,00	0,00
CARL5	ILLIES	5,05	5,05	2,26	2,26	2,26	PPE					2,79	2,79
CARL6	ILLIES	5,74	5,74	0,74	0,74	0,74	PPE					5,00	5,00
CARL8	ILLIES	2,91	2,91	0	0	0	/					2,91	2,91
CARL10	ILLIES	2,23	2,23	0	0	0	/					2,23	2,23
CARL12	ILLIES	13,38	13,38	3,3	3,3	2,32	PAH+PPE					10,08	11,06
CARL16	ILLIES	1,88	1,88	0,89	0,89	0,89	/					0,99	0,99
COUS13	ILLIES	2,62	2,62	0	0	0	/					2,62	2,62
	S.A.U. :	44,68 ha	T.L.	44,68	8,98	7,81		S.T.H.	0,00	0,00	0,00	35,70	36,87

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'flot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable avec enfouissement immédiat	Surface épanachable digestat brut	
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DELE2	LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	0,43	0,43	0,43	0,2	PPE+PAH						0,00	0,23
DELE3	LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	13,4	13,4	3,29	1,43	PAH+PPE						10,11	11,97
DELE4	LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	7,84	7,84	1,61	1,3	PAH+PPE						6,23	6,54
DELE5	LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	6,07	6,07	1,34	1,34	PPE						4,73	4,73
S.A.U. :		27,74 ha	T.L.	27,74	6,67	4,27	Motif d'exclusion	S.T.H.	0,00	0,00	0,00	21,07	23,47

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable avec enfouissement immédiat	
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanachable avec enfouissement immédiat	Surface épanachable phase liquide/digestat brut
TRAC33	Laventie	1,10	1,1	0,01	0	PAH				1,09	1,10	
TRAC38	Laventie	0,81	0,81	0,36	0,05	PAH				0,45	0,76	
COUS10	Laventie	0,57	0,57	0	0	/				0,57	0,57	
COUS11	Laventie	5,11	5,11	0	0	/				5,11	5,11	
S.A.U. :		7,59 ha	7,59	0,37	0,05		0,00	0,00	0,00	7,22	7,54	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
HEME12	Linselles	0,41	0,41	0	0	/					0,41	0,41
HEME13	Linselles	0,47	0,47	0,06	0	PAH					0,41	0,47
HEME14	Linselles	1,34	1,34	0,78	0,14	PAH					0,56	1,20
	S.A.U. :	2,22 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			2,22	0,84	0,14		0,00	0,00	0,00		1,38	2,08

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion		
HB4	Marquillies	3,66	0,49	0,04	PAH						3,17	3,62
HB5	Marquillies	7,91	0	0	/						7,91	7,91
HB22	Marquillies	5,02	0	0	/						5,02	5,02
ROM11	Marquillies	1,54	0	0	/						1,54	1,54
ROM12	Marquillies	2,6	0,4	0,4	PPE						2,20	2,20
ROM13	Marquillies	0,38	0	0	/						0,38	0,38
ROM14	Marquillies	2,04	2,04	2,04	AEP						0,00	0,00
ROM15	Marquillies	8,79	8,79	8,79	AEP						0,00	0,00
ROM16	Marquillies	2,91	1,95	0,88	PPE+PAH						0,39	1,83
ROM17	Marquillies	1,83	0,65	0,15	PAH+PPE						1,18	1,68
ROM18	Marquillies	2,61	2,61	2,61	AEP						0,00	0,00
ROM19	Marquillies	4,81	1,55	0,96	PAH+PPE						3,26	3,85
ROM21	Marquillies	7,24	7,24	7,24	AEP						0,00	0,00
ROM22	Marquillies	1,85	1,85	1,85	AEP						0,00	0,00
ROM23	Marquillies	1,49	1,49	1,49	AEP						0,00	0,00
ROM24	Marquillies	0,58	0,58	0,58	AEP						0,00	0,00
ROM25	Marquillies	0,57	0,57	0,57	AEP						0,00	0,00
ROM26	Marquillies	0,48	0,48	0,48	AEP						0,00	0,00
ROM27	Marquillies	0,57	0,21	0,02	PAH						0,36	0,55
ROM28	Marquillies	1,14	1,14	1,14	AEP						0,00	0,00
ROM29	Marquillies	1,24	1,24	0,3	PAH+PPE						0,00	0,94
	S.A.U. :	59,26 ha										
		T.L.	33,28	29,54							25,41	29,52
			0,57	0,57	S.T.H.						0,20	
			0,57	0,57							0,57	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion			
DELA22	PREMESQUE	6,55	6,55	1,37	0,05	PAH						5,18	6,50
DELA23	PREMESQUE	1,01	1,01	0,33	0,06	PAH						0,68	0,95
DELA24	PREMESQUE	1,7	1,7	0	0	/						1,70	1,70
DELA25	PREMESQUE	0,92	0,92	0,33	0	PAH						0,59	0,92
DELA26	PREMESQUE	3,31	3,31	1,2	0,05	PAH						2,11	3,26
EDES11	PREMESQUES	11,07										6,48	7,68
EDES12	PREMESQUES	1,64										1,64	1,64
EDES101	PREMESQUES	3,35										1,71	1,71
		29,55 ha											
	S.A.U. :		T.L.	3,23	0,16							20,09	24,36
			13,49	6,23	5,03		S.T.H.	16,06	6,23	5,03		20,09	24,36

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'lot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
VER12	QUESNOY-SUR-DEULE	3,96	3,96	0,66	0,12	PAH						3,30	3,84
VER14	QUESNOY-SUR-DEULE	9,35	9,35	0,44	0,05	PAH						8,91	9,30
VER15	QUESNOY-SUR-DEULE	2,04	1,25	0,42	0,42	PPE	0,79	0,79	0,79	PPE		0,83	0,83
VER16	QUESNOY-SUR-DEULE	2,15	2,15	0,08	0	PAH						2,07	2,15
VER17	QUESNOY-SUR-DEULE	7,58	6,27	0,76	0,1	PAH	1,31	0,55	0,1	PAH		6,27	7,38
VER18	QUESNOY-SUR-DEULE	4,51	4,51	0,57	0,07	PAH						3,94	4,44
VER20	QUESNOY-SUR-DEULE	0,8	0,8	0	0	/						0,80	0,80
VER21	QUESNOY-SUR-DEULE	1,69	1,69	0,23	0,05	PAH						1,46	1,64
VER23	QUESNOY-SUR-DEULE	0,54	0,54	0,54	0,08	PAH						0,00	0,46
VER25	QUESNOY-SUR-DEULE	3,6	3,6	0	0	/						3,60	3,60
VER29	QUESNOY-SUR-DEULE	3,52	3,52	1,34	1,78	PAH+PPE						2,18	1,74
VER30	QUESNOY-SUR-DEULE	2,17	1,46	0,67	0,07	PAH	0,71	0	0	/		1,50	2,10
VER31	QUESNOY-SUR-DEULE	0,87	0,87	0,2	0,05	PAH						0,67	0,82
VER32	QUESNOY-SUR-DEULE	2,76	1,65	0,42	0,1	PAH	1,11	0,32	0,1	PAH		2,02	2,56
VER33	QUESNOY-SUR-DEULE	4,39	4,39	0,07	0	PAH						4,32	4,39
VER34	QUESNOY-SUR-DEULE	1,87	1,87	0,34	0,22	PAH+PPE						1,53	1,65
VER37	QUESNOY-SUR-DEULE	0,85	0,85	0	0	/						0,85	0,85
VER43	QUESNOY-SUR-DEULE	0,34					0,34	0,34	0,34	PPE		0,00	0,00
VER44	QUESNOY-SUR-DEULE	0,47	0,47	0,07	0	PAH						0,40	0,47
DUQ6	QUESNOY-SUR-DEULE	4,3	4,3	0,39	0	pah						3,91	4,30
FOSS3	QUESNOY-SUR-DEULE	3,5	3,5	0,21	0	PAH						3,29	3,50
FOSS4	QUESNOY-SUR-DEULE	10,92	10,92	0,36	0,02	PAH						10,56	10,90
EDES1	QUESNOY-SUR-DEULE	6,44	4,7	1,33	0,75	PAH + PPE	1,74	0,35	0,18	PAH + PPE		4,76	5,51
EDES2	QUESNOY-SUR-DEULE	8,11	8,11	1,01	0,02	PAH + PPE						7,10	8,09
EDES3	QUESNOY-SUR-DEULE	4,8	3,5	1,57	0,85	PAH + PPE	1,3	0,75	0,38	PAH + PPE		2,48	3,57
EDES4	QUESNOY-SUR-DEULE	2,13					2,13	0,94	0,76	PAH+PPE		1,19	1,37
EDES5	QUESNOY-SUR-DEULE	3,03					3,03	1,65	1,12	PAH + PPE		1,38	1,91
EDES15	QUESNOY-SUR-DEULE	2,13	2,13	0,61	0,32	PAH+PPE						1,52	1,81
EDES21	QUESNOY-SUR-DEULE	8	8	1,14	0,62	PPE+PAH						6,86	7,38
HEME15	Quesnoy-sur-Deûle	1,24	1,24	0,4	0,12	PAH+PPE						0,84	1,12
HEME16	Quesnoy-sur-Deûle	0,22					0,22	0	0	/		0,22	0,22
HEME17	Quesnoy-sur-Deûle	0,43	0,43	0,3	0,15	PAH+PPE						0,13	0,28
HEME18	Quesnoy-sur-Deûle	3,05	3,05	1,17	1,17	PPE						1,88	1,88
HEME19	Quesnoy-sur-Deûle	0,46					0,46	0,17	0,17	PPE		0,29	0,29
HEME20	Quesnoy-sur-Deûle	1,69					1,69	0,9	0,45	PPE+PAH		0,79	1,24
HEME21	Quesnoy-sur-Deûle	1,21	1,21	0,63	0,63	PPE						0,58	0,58
HEME22	Quesnoy-sur-Deûle	0,56					0,56	0,37	0,35	PAH+PPE		0,19	0,21
HEME23	Quesnoy-sur-Deûle	8,23	6,13	1,4	0,7	PPE+PAH	2,1	0,45	0,03	PAH		6,38	7,50
HEME24	Quesnoy-sur-Deûle	0,33					0,33	0,02	0	PAH		0,31	0,33
HEME26	Quesnoy-sur-Deûle	1,53	1,53	0,03	0,03	PPE						1,50	1,50

HEME27	Quesnoy-sur-Deûle	6,59	6,59	0	0	/					6,59	6,59
HEME30	Quesnoy-sur-Deûle	1,03					1,03	0	0	/	1,03	1,03
HEME31	Quesnoy-sur-Deûle	1,1					1,1	0,52	0,03	pah	0,58	1,07
HEME32	Quesnoy-sur-Deûle	0,93	0,93	0	0	/					0,93	0,93
HEME36	Quesnoy-sur-Deûle	0,21	0,21	0	0	/					0,21	0,21
HEME37	Quesnoy-sur-Deûle	2,2	2,2	0,96	0,56	PAH+PPE					1,24	1,64
HEME38	Quesnoy-sur-Deûle	4,46	4,46	0,01	0	/					4,45	4,46
HEME43	Quesnoy-sur-Deûle	0,8	0,8	0	0	/					0,80	0,80
HEME51	Quesnoy-sur-Deûle	3,58	3,58	1,12	0,02	PAH					2,46	3,56
HEME52	Quesnoy-sur-Deûle	3,4	3,4	0,93	0,05	PAH					2,47	3,35
HEME53	Quesnoy-sur-Deûle	1,48	1,48	0	0	/					1,48	1,48
CAT9	Quesnoy-sur-Deûle	1,76	1,76	0	0	/					1,76	1,76
CAT10	Quesnoy-sur-Deûle	0,42	0,42	0,2	0,04	PAH					0,22	0,38
LARM2	Quesnoy-sur-Deûle	2,98	2,98	1,3	0,59	PPE+PAH					1,68	2,39
LARM3	Quesnoy-sur-Deûle	0,99	0,99	0,35	0,3	PPE+PAH					0,64	0,69
THEV1	Quesnoy-sur-Deûle	7,48	4,54	0,21	0,21	PPE	2,94	0,87	0,87	PPE	6,40	6,40
THEV2	Quesnoy-sur-Deûle	0,52					0,52	0,52	0,26	PPE	0,00	0,26
THEV3	Quesnoy-sur-Deûle	10,72	10,30	0,64	0,64	PPE	0,42	0,28	0,24	PAH+PPE	9,80	9,84
THEV5	Quesnoy-sur-Deûle	1,17	1,17	0,45	0,45	PPE					0,72	0,72
THEV12	Quesnoy-sur-Deûle	0,86	0,86	0	0	/					0,86	0,86
VAND3	Quesnoy-sur-Deûle	1,4877786	1,49	0,1	0	PAH					1,39	1,49
VAND5	Quesnoy-sur-Deûle	1,8287739	1,83	0,47	0,02	PAH					1,36	1,81
VAND9	Quesnoy-sur-Deûle	1,0551183	1,06	0	0	/					1,06	1,06
VAND10	Quesnoy-sur-Deûle	2,5431618	2,54	0,02	0	PAH					2,52	2,54
VAND11	Quesnoy-sur-Deûle	1,3647156	1,36	0,47	0	PAH					0,89	1,36
ETHE1	QUESNOY-SUR-DEULE	2,62	2,62	1,4	1,4	PPE					1,22	1,22
ETHE2	QUESNOY-SUR-DEULE	2,37	2,37	0	0	/					2,37	2,37
ETHE3	QUESNOY-SUR-DEULE	1,82					1,82	0	0	/	1,82	1,82
ETHE4	QUESNOY-SUR-DEULE	1,13	1,13	0,2	0,2	PPE					0,93	0,93
ETHE5	QUESNOY-SUR-DEULE	1,06	1,06	0	0	/					1,06	1,06
ETHE6	QUESNOY-SUR-DEULE	0,72					0,72	0	0	/	0,72	0,72
ETHE7	QUESNOY-SUR-DEULE	7,97	7,97	0,32	0,05	PAH					7,65	7,92
ETHE8	QUESNOY-SUR-DEULE	0,80	0,80	0,51	0,51	PPE					0,29	0,29
ETHE9	QUESNOY-SUR-DEULE	0,97	0,97	0,16	0,16	PPE					0,81	0,81
ETHE10	QUESNOY-SUR-DEULE	0,40	0,40	0	0	/					0,40	0,40
ETHE11	QUESNOY-SUR-DEULE	1,07	1,07	0,71	0,71	PPE					0,36	0,36
S.A.U. :		207,66 ha	T.L.	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Surface épan- dable phase liquide/ digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat
			181,29	27,89	14,40		26,37	9,79	6,17		169,98	187,09

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

		SURFACE TOTALE											
N° d'ilot	Commune	SAU	Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable avec enfouissement immédiat		
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
BAJ2	Radinghem-en-Weppes	24,57	24,57	0,55	0	PAH						24,02	24,57
BAJ10	Radinghem-en-Weppes	0,32										0,22	0,32
BAJ11	Radinghem-en-Weppes	16,42	13,58	2,32	0,24	PAH	2,84	1,22	0,14	PAH		12,88	16,04
BAJ12	Radinghem-en-Weppes	1,35	1,35	0,57	0,07	PAH						0,78	1,28
S.A.U. :		42,66 ha	T.L.	3,44	0,31		S.T.H.	3,16	1,32	0,14		37,90	42,21
			39,50	3,44	0,31		3,16	1,32	0,14			37,90	42,21

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE											
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable avec enfouissement immédiat	Surface épanachable digestat brut		
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion				
JAM14	Sailly-sur-la-Lys	5,74	5,74	0,12	0,01	PAH						5,62	5,73	
JAM16	Sailly-sur-la-Lys	3,44	3,44	0,21	0,21	PPE						3,23	3,23	
JAM17	Sailly-sur-la-Lys	1,26	1,26	0,09	0,09	PPE						1,17	1,17	
BAJ16	Sailly-sur-la-Lys	32,3	32,3	1,82	0,05	PAH						30,48	32,25	
BAJ17	Sailly-sur-la-Lys	3,8	3,8	0,63	0,02	PAH						3,17	3,78	
BAJ18	Sailly-sur-la-Lys	5,92	5,92	0,99	0,29	PAH+PPE						4,93	5,63	
S.A.U. :		52,46 ha	T.L.	52,46	3,86	0,68								
			S.T.H.	0,00	0,00	0,00								
												48,60	51,78	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable avec enfouissement immédiat	Surface épanachable avec enfouissement immédiat	
			Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ROM7	Sainghin-en-Weppes	26,21	26,21	1,82	1,45	1,45	pah					24,39	24,76
	S.A.U. :	26,21 ha	T.L.	1,82	1,45	1,45	Motif d'exclusion	S.T.H.	0,00	0,00	0,00	24,39	24,76
			26,21	1,82	1,45	1,45		0,00	0,00	0,00		24,39	24,76

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE										
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épan- dable digestat brut	Surface épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	
			Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épan- dable digestat brut	Non épan- dable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion			
ROM1	Salomé	8,63	0,23	0	0	PAH						8,40	8,63
ROM2	Salomé	2,21	0	0	/							2,21	2,21
S.A.U. :		10,84 ha	T.L.	10,84	0,23	0,00	Motif d'exclusion	S.T.H.	0,00	0,00	0,00	10,61	10,84

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
CAT19	Verlinghem	0,68					0,68	0,68	0,09	PAH	0,00	0,59
CAT22	Verlinghem	1,42					1,42	0,61	0,01	PAH	0,81	1,41
CREP1	Verlinghem	0,49					0,49	0,49	0,02	PAH	0,00	0,47
CREP2	Verlinghem	3,15					3,15	0,21	0	PAH	2,94	3,15
CREP3	Verlinghem	1,18	1,18	0	0	/					1,18	1,18
CREP4	Verlinghem	0,88	0,88	0,45	0	PAH					0,43	0,88
CREP5	Verlinghem	6,59	6,59	0	0	/					6,59	6,59
CREP7	Verlinghem	2,14	2,14	0,34	0,04	PAH					1,80	2,10
CREP8	Verlinghem	0,9	0,9	0	0	/					0,90	0,90
CREP9	Verlinghem	4,31	4,31	0	0	/					4,31	4,31
CREP10	Verlinghem	5,87	5,87	0,21	0,03	PAH					5,66	5,84
CREP12	Verlinghem	1,41	1,41	0	0	/					1,41	1,41
CREP13	Verlinghem	1,88	1,88	0,52	0,03	PAH					1,36	1,85
CREP14	Verlinghem	0,86	0,86	0,5	0,5	PPE					0,36	0,36
CATR3	Verlinghem	4,24	4,24	0	0	/					4,24	4,24
CATR4	Verlinghem	0,77	0,77	0,38	0,15	PAH+PPE					0,39	0,62
FAGO1	Verlinghem	0,91					0,91	0,91	0,03	PAH	0,00	0,88
FAGO2	Verlinghem	4,3	4,3	1,01	0,05	PAH					3,29	4,25
FAGO3	Verlinghem	0,51	0,51	0,07	0,07	PPE					0,44	0,44
FAGO4	Verlinghem	0,93	0,93	0,2	0,2	PPE					0,73	0,73
FAGO5	Verlinghem	1,45	1,45	0,22	0	PAH					1,23	1,45
FAGO6	Verlinghem	0,4					0,4	0,4	0,14	PAH	0,00	0,26
FAGO7	Verlinghem	2,43	2,43	0,93	0	PAH					1,50	2,43
FAGO8	Verlinghem	0,93	0,93	0	0	/					0,93	0,93
FAGO9	Verlinghem	0,98					0,98	0,25	0,03	PAH	0,73	0,95
FAGO10	Verlinghem	0,85	0,85		0,15						0,85	0,70
FAGO11	Verlinghem	0,66	0,66	0,2	0	PAH					0,46	0,66
FAGO12	Verlinghem	8,79	8,79	0,31	0,05	PAH					8,48	8,74
FAGO14	Verlinghem	8,8	8,8	0,57	0	PAH					8,23	8,80
FAGO15	Verlinghem	2,62	2,62	0,61	0,03	PAH					2,01	2,59
FAGO20	Verlinghem	4,5	4,5	1,54	1,05	PAH+PPE					2,96	3,45
DUTH1	Verlinghem	3,12					3,12	0,35	0,35	PPE	2,77	2,77
DUTH2	Verlinghem	2,07					2,07	0,61	0,26	PAH+PPE	1,46	1,81
DUTH9	Verlinghem	0,64					0,64	0,15	0	PAH	0,49	0,64
TUIL3	Verlinghem	5,48	5,48	0	0	/					5,48	5,48
TUIL7	Verlinghem	4,53	4,53	0,02	0	PAH					4,51	4,53
VOIE13	Verlinghem	1,3	1,3	0,64	0,1	PAH					0,66	1,20
VOIE19	Verlinghem	1,2	1,2	0	0	/					1,20	1,20
PLOM1	Verlinghem	1,25	1,25	0,5	0,05	pah					0,75	1,20
TIBE1	Verlinghem	3,07	3,07	0,98	0,77	PAH+PPE					2,09	2,30
TIBE2	Verlinghem	0,06					0,06	0,06	0,06	PPE	0,00	0,00
TIBE4	Verlinghem	2,53	2,53	0,44	0,05	PAH					2,09	2,48
TIBE5	Verlinghem	2,9	2,9	0,31	0	PAH					2,59	2,90

TIBE7	Verlinghem	0,95					0,95	0	0	/	0,95	0,95
TIBE9	Verlinghem	8,7	6,85	0,53	0,53	PPE	1,85	0	0	/	8,17	8,17
TIBE200	Verlinghem	2,42	2,42	0,91	0,05	PAH					1,51	2,37
TIBE201	Verlinghem	2,62	2,62	0,64	0,03	PAH					1,98	2,59
DELE5	Verlinghem	3,5	3,5	0,15	0	PAH					3,35	3,50
FOSS11	Verlinghem	4,18	4,18	0,51	0,02	PAH					3,67	4,16
EDES6	Verlinghem	8,96	8,96	0,82	0,4	PAH + PPE					8,14	8,56
EDES7	Verlinghem	0,76					0,76	0,76	0,14	PAH+PPE	0,00	0,62
EDES8	Verlinghem	1,43	0,45	0,07	0,07	PPE	0,98	0,31	0,31	PAH + PPE	1,05	1,05
EDES9	Verlinghem	0,13					0,13	0,13	0,02	PAH	0,00	0,11
EDES10	Verlinghem	0,76					0,76	0,19	0,19	PPE	0,57	0,57
EDES16	Verlinghem	1,78	1,78	0,55	0,41	PAH + PPE					1,23	1,37
EDES19	Verlinghem	0,7	0,7	0,7	0,03	AEP + PAH					0,00	0,67
EDES20	Verlinghem	2,61	2,61	2,61	0,04	AEP+PAH					0,00	2,57
ETHE13	VERLINGHEM	2,54	2,54	0,61	0,12	PAH					1,93	2,42
BOID4	Verlinghem	0,36	0,36	0	0	/					0,36	0,36
		146,38 ha	T.L.	Non épardable avec digestat brut	Non épardable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épardable digestat brut	Non épardable avec enfouisse- ment immédiat	Motif d'exclusion	Surface épardable phase liquide/ digestat brut	Surface épardable avec enfouisse- ment immédiat
			127,03	19,05	5,02		19,35	6,11	1,65		121,22	139,71

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'lot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DUPA2	WAMBRECHIES	1,5	1,5	0,31	0,12	PAH+PPE					1,19	1,38
DUPA3	WAMBRECHIES	2,25	2,25	0,48	0,11	PAH					1,77	2,14
DUPA5	WAMBRECHIES	4,75	4,75	0,38	0,01	PAH					4,37	4,74
DUPA9	WAMBRECHIES	1,78	1,78	0,3	0	PAH					1,48	1,78
DUPA16	WAMBRECHIES	1,32	1,32	0,24	0,01	PAH					1,08	1,31
EDES17	WAMBRECHIES	2,3	2,3	0,43	0,38	PAH					1,87	1,92
EDES18	WAMBRECHIES	5,38					5,38	1,33	1,17	PAH + PPE	4,05	4,21
DLPO1	Wambrechies	4,97	4,97	0,19	0	PAH					4,78	4,97
DLPO2	Wambrechies	10,86	10,86	1,8	0,85	PAH+PPE					9,06	10,01
DLPO3	Wambrechies	4,81	4,81	0,46	0	PAH					4,35	4,81
DLPO5	Wambrechies	1,68	1,68	0,09	0	PAH					1,59	1,68
DLPO6	Wambrechies	0,86					0,86	0,15	0	PAH	0,71	0,86
DLPO7	Wambrechies	0,44					0,44	0,44	0,44	PPE	0,00	0,00
DLPO8	Wambrechies	1,26					1,26	0,7	0,55	PPE+PAH	0,56	0,71
DLPO11	Wambrechies	8,65	8,65	1,12	0,26	PAH+PPE					7,53	8,39
DLPO30	Wambrechies	2,26					2,26	2	1,35	PAH+PPE	0,26	0,91
LEBL1	Wambrechies	6,13	6,13	1,88	0,11	PAH					4,25	6,02
LEBL2	Wambrechies	3,63	3,63	0	0	/					3,63	3,63
LEBL3	Wambrechies	0,43	0,43	0,04	0	PAH					0,39	0,43
LEBL4	Wambrechies	1,62	1,62	0,64	0,11	PAH					0,98	1,51
LEBL5	Wambrechies	0,54	0,54	0	0,8	PAH					0,54	-0,26
LEBL6	Wambrechies	0,7	0,7	0	0	/					0,70	0,70
LEBL7	Wambrechies	1,68	1,68	0,4	0,01	PAH					1,28	1,67
		69,80 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			59,60	8,76	2,77		10,20	4,62	3,51		56,42	63,52

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE									
			Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
HEM34	WARNETON	3,82	3,82	0	0	/					3,82	3,82
CORN3	WARNETON	3,37	3,37	0	0	/					3,37	3,37
		7,19 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			7,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7,19	7,19

ANNEXE 8- TABLEAU RECAPITULATIF D'EPANDAGE PAR PRETEUR

- Nombre de prêteurs : 43

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant : SAS La Metha de la CUMA croix au bois
Commune : FRELINGHIEN

PRETEUR 1

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable phase liquide/digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épanachable phase liquide/digestat brut	Non épanachable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable phase liquide/digestat brut	Non épanachable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
EDES1	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	6,44	4,7	1,33	0,75	PAH + PPE	1,74	0,35	0,18	PAH + PPE	4,76	5,51
EDES2	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	8,11	8,11	1,01	0,02	PAH + PPE					7,10	8,09
EDES3	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	4,8	3,5	1,57	0,85	PAH + PPE	1,3	0,75	0,38	PAH + PPE	2,48	3,57
EDES4	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	2,13					2,13	0,94	0,76	PAH+PPE	1,19	1,37
EDES5	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	3,03					3,03	1,65	1,12	PAH + PPE	1,38	1,91
EDES6	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	8,96	8,96	0,82	0,4	PAH + PPE					8,14	8,56
EDES7	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	0,76					0,76	0,76	0,14	PAH+PPE	0,00	0,62
EDES8	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	1,43	0,45	0,07	0,07	PPE	0,98	0,31	0,31	PAH + PPE	1,05	1,05
EDES9	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	0,13					0,13	0,13	0,02	PAH	0,00	0,11
EDES10	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	0,76					0,76	0,19	0,19	PPE	0,57	0,57
EDES11	Premesques	01/07/2019	3 ans	11,07					11,07	4,59	3,39	PAH + PPE	6,48	7,68
EDES12	Premesques	01/07/2019	3 ans	1,64					1,64	0	0	/	1,64	1,64
EDES13	Ennetières-en-Weppes	01/07/2019	3 ans	1,76					1,76	0,76	0	PAH	1,00	1,76
EDES15	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	2,13	2,13	0,61	0,32	PAH+PPE					1,52	1,81
EDES16	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	1,78	1,78	0,55	0,41	PAH + PPE					1,23	1,37
EDES17	Wanbrechies	01/07/2019	3 ans	2,3	2,3	0,43	0,38	PAH					1,87	1,92
EDES18	Wanbrechies	01/07/2019	3 ans	5,38					5,38	1,33	1,17	PAH + PPE	4,05	4,21
EDES19	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	0,7	0,7	0,7	0,03	AEP +PAH					0,00	0,67
EDES20	Verlinghem	01/07/2019	3 ans	2,61	2,61	2,61	0,04	AEP+PAH					0,00	2,57
EDES21	Quesnoy-sur-Deule	01/07/2019	3 ans	8	8	1,14	0,62	PPE+PAH					6,86	7,38
EDES101	Premesques	01/07/2019	3ans	3,35					3,35	1,64	1,64	PPE	1,71	1,71
S.A.U. :		77,27 ha			T.L.	Non épanachable phase liquide/digestat brut	Non épanachable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épanachable phase liquide/digestat brut	Non épanachable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanachable phase liquide/digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
					43,24	10,84	3,89		34,03	13,40	9,30		53,03	64,08

MOTIFS D'EXCLUSION	PPC : Proximité de points de captage d'eau
PPE : Proximité de points d'eau	PI : Parcelle inondable
PAH : Proximité d'activité humaine	PHY : Parcelle hydromorphe
AEP - Périmètre de Protection des Captages d'eau potable	PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 2

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
CREP1	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,49						0,49	0,49	0,02	PAH	0,00	0,47
CREP2	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	3,15						3,15	0,21	0	PAH	2,94	3,15
CREP3	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,18	1,18	0	0	/						1,18	1,18
CREP4	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,88	0,88	0,45	0	PAH						0,43	0,88
CREP5	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	6,59	6,59	0	0	/						6,59	6,59
CREP7	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	2,14	2,14	0,34	0,04	PAH						1,80	2,10
CREP8	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,9	0,9	0	0	/						0,90	0,90
CREP9	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	4,31	4,31	0	0	/						4,31	4,31
CREP10	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	5,87	5,87	0,21	0,03	PAH						5,66	5,84
CREP12	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,41	1,41	0	0	/						1,41	1,41
CREP13	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,88	1,88	0,52	0,03	PAH						1,36	1,85
CREP14	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,86	0,86	0,5	0,5	PPE						0,36	0,36
		S.A.U. :	29,66 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					26,02	2,02	0,60			3,64	0,70	0,02		26,94	29,04

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 3

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
FAGO1	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,91						0,91	0,91	0,03	PAH	0,00	0,88
FAGO2	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	4,3	4,3	1,01	0,05	PAH						3,29	4,25
FAGO3	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,51	0,51	0,07	0,07	PPE						0,44	0,44
FAGO4	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,93	0,93	0,2	0,2	PPE						0,73	0,73
FAGO5	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,45	1,45	0,22	0	PAH						1,23	1,45
FAGO6	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,4					0,4	0,4	0,14	PAH	0,00	0,26	
FAGO7	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	2,43	2,43	0,93	0	PAH					1,50	2,43	
FAGO8	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,93	0,93	0	0	/					0,93	0,93	
FAGO9	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,98					0,98	0,25	0,03	PAH	0,73	0,95	
FAGO10	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,85	0,85		0,15						0,85	0,70	
FAGO11	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,66	0,66	0,2	0	PAH					0,46	0,66	
FAGO12	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	8,79	8,79	0,31	0,05	PAH					8,48	8,74	
FAGO14	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	8,8	8,8	0,57	0	PAH					8,23	8,80	
FAGO15	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	2,62	2,62	0,61	0,03	PAH					2,01	2,59	
FAGO20	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	4,5	4,5	1,54	1,05	PAH+PPE					2,96	3,45	
		S.A.U. :	39,06 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					36,77	5,66	1,60			2,29	1,56	0,20		31,84	37,26

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant : SAS La Metha de la CUMA croix au bois
Commune : FRELINGHIEN

PRETEUR 4

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
TIB1	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	3,07	3,07	0,98	0,77	PAH+PPE					2,09	2,30
TIB2	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	0,06					0,06	0,06	0,06	PPE	0,00	0,00
TIB4	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	2,53	2,53	0,44	0,05	PAH					2,09	2,48
TIB5	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	2,9	2,9	0,31	0	PAH					2,59	2,90
TIB7	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	0,95					0,95	0	0	/	0,95	0,95
TIB9	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	8,7	6,85	0,53	0,53	PPE	1,85	0	0	/	8,17	8,17
TIB200	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	2,42	2,42	0,91	0,05	PAH					1,51	2,37
TIB201	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	2,62	2,62	0,64	0,03	PAH					1,98	2,59
S.A.U. :		23,25 ha			T.L.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					20,39	3,81	1,43		2,86	0,06	0,06		19,38	21,76

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
PI : Parcelle inondable
PAH : Proximité d'activité humaine
PHY : Parcelle hydromorphe
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau
PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 5

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
VER2	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	4,52	4,52	0,51	0,07	PAH					4,01	4,45
VER3	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	2,4	2,4	0,76	0,05	PAH					1,64	2,35
VER5	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	17,32	8,12	0,46	0,03	PAH	9,2	1,44	0,05	PAH	15,42	17,24
VER6	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	3,75	3,75	0,13	0	PAH					3,62	3,75
VER7	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,73	1,73	0	0	/					1,73	1,73
VER9	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1	1	0,08	0	PAH					0,92	1,00
VER10	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	3,62	3,62	0,45	0,03	PAH					3,17	3,59
VER11	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	3,77	3,77	2,13	2,13	PPE					1,64	1,64
VER12	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	3,96	3,96	0,66	0,12	PAH					3,30	3,84
VER14	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	9,35	9,35	0,44	0,05	PAH					8,91	9,30
VER15	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	2,04	1,25	0,42	0,42	PPE	0,79	0,79	0,79	PPE	0,83	0,83
VER16	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	2,15	2,15	0,08	0	PAH					2,07	2,15
VER17	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	7,58	6,27	0,76	0,1	PAH	1,31	0,55	0,1	PAH	6,27	7,38
VER18	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	4,51	4,51	0,57	0,07	PAH					3,94	4,44
VER20	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	0,8	0,8	0	0	/					0,80	0,80
VER21	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	1,69	1,69	0,23	0,05	PAH					1,46	1,64
VER23	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	0,54	0,54	0,54	0,08	PAH					0,00	0,46
VER25	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	3,6	3,6	0	0	/					3,60	3,60
VER29	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	3,52	3,52	1,34	1,78	PAH+PPE					2,18	1,74
VER30	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	2,17	1,46	0,67	0,07	PAH	0,71	0	0	/	1,50	2,10
VER31	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	0,87	0,87	0,2	0,05	PAH					0,67	0,82
VER32	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	2,76	1,65	0,42	0,1	PAH	1,11	0,32	0,1	PAH	2,02	2,56
VER33	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	4,39	4,39	0,07	0	PAH					4,32	4,39
VER34	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	1,87	1,87	0,34	0,22	PAH+PPE					1,53	1,65
VER37	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	0,85	0,85	0	0	/					0,85	0,85
VER40	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	4,18	4,18	0,05	0	PAH					4,13	4,18
VER41	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,18	1,18	0,25	0,25	PPE					0,93	0,93
VER43	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	0,34					0,34	0,34	0,34	PPE	0,00	0,00
VER44	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	0,47	0,47	0,07	0	PAH					0,40	0,47
VER45	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	0,98	0,98	0,04	0	PAH					0,94	0,98
S.A.U. :		97,91 ha			T.L.	Non épanachable digestat brut	Non épanachable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épanachable digestat brut	Non épanachable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanachable digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
					84,45	11,67	5,67		13,46	3,44	1,38		82,80	90,86

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 6

Nom de l'exploitant :SARL Metha de la croix au bois
Commune : Frelinghien

Code Postal : 59 236

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
HEME1	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	0,16						0,16	0,16	0,07	PAH	0,00	0,09
HEME2	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	7,46	7,46	0,68	0,38	PPE+PAH						6,78	7,08
HEME3	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	5,62	5,62	0,78	0,05	PAH						4,84	5,57
HEME4	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	5,14	5,14	0,45	0,02	PAH						4,69	5,12
HEME5	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	8,08	6,16	1,22	1,18	PAH+PPE	1,92	0,24	0,21	PAH+PPE	6,62	6,69	
HEME6	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	0,57					0,57	0,57	0,02	PAH	0,00	0,55	
HEME7	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	4,34	4,34	0,56	0	PAH					3,78	4,34	
HEME8	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	3,71					3,71	0,81	0,81	PPE	2,90	2,90	
HEME9	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	15,08	15,08	0,72	0,09	PAH					14,36	14,99	
HEME10	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	7,3	7,3	0,55	0,07	PAH					6,75	7,23	
HEME11	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	1,37	1,37	0,02	0	PAH					1,35	1,37	
HEME12	Linselles	01/03/2019	3 ans	0,41	0,41	0	0	/					0,41	0,41	
HEME13	Linselles	01/03/2019	3 ans	0,47	0,47	0,06	0	PAH					0,41	0,47	
HEME14	Linselles	01/03/2019	3 ans	1,34	1,34	0,78	0,14	PAH					0,56	1,20	
HEME15	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	1,24	1,24	0,4	0,12	PAH+PPE					0,84	1,12	
HEME16	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	0,22					0,22	0	0	/	0,22	0,22	
HEME17	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	0,43	0,43	0,3	0,15	PAH+PPE					0,13	0,28	
HEME18	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	3,05	3,05	1,17	1,17	PPE					1,88	1,88	
HEME19	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	0,46					0,46	0,17	0,17	PPE	0,29	0,29	
HEME20	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	1,69					1,69	0,9	0,45	PPE+PAH	0,79	1,24	
HEME21	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	1,21	1,21	0,63	0,63	PPE					0,58	0,58	
HEME22	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	0,56					0,56	0,37	0,35	PAH+PPE	0,19	0,21	
HEME23	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	8,23	6,13	1,4	0,7	PPE+PAH	2,1	0,45	0,03	PAH	6,38	7,50	
HEME24	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	0,33					0,33	0,02	0	PAH	0,31	0,33	
HEME25	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	0,29					0,29	0,29	0,08	PAH	0,00	0,21	
HEME26	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	1,53	1,53	0,03	0,03	PPE					1,50	1,50	
HEME27	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	6,59	6,59	0	0	/					6,59	6,59	
HEME28	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	0,6					0,6	0,25	0,25	PPE	0,35	0,35	
HEME29	Deùlémont	01/03/2019	3 ans	0,72					0,72	0,25	0,25	PPE	0,47	0,47	
HEME30	Quesnoy-sur-Deùle	01/03/2019	3 ans	1,03					1,03	0	0	/	1,03	1,03	
S.A.U. :		89,23 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					74,87	9,75	4,73		14,36	4,48	2,69		75,00	81,81	

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R : Périmètre de Protection Rapproché de
PPC : Proximité de points de captage d'eau
PI : Parcelle inondable
PHY : Parcelle hydromorphe
PPC-E : Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
150 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
HEME31	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	1,1						1,1	0,52	0,03	pah	0,58	1,07
HEME32	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	0,93	0,93	0	0	/						0,93	0,93
HEME33	Deûlémont	01/03/2019	3 ans	4	3,14	0,22	0,22	PPE+PAH	0,86	0,12	0	PAH	3,66	3,78	
HEME34	Warneton	01/03/2019	3 ans	3,82	3,82	0	0	/					3,82	3,82	
HEME35	Deûlémont	01/03/2019	3 ans	3,74	3,74	0	0	/					3,74	3,74	
HEME36	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	0,21	0,21	0	0	/					0,21	0,21	
HEME37	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	2,2	2,2	0,96	0,56	PAH+PPE					1,24	1,64	
HEME38	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	4,46	4,46	0,01	0	/					4,45	4,46	
HEME39	Deûlémont	01/03/2019	3 ans	1,23					1,23	0,89	0,67	PAH+PPE	0,34	0,56	
HEME40	Deûlémont	01/03/2019	3 ans	1,87	1,87	0,29	0,29	PPE					1,58	1,58	
HEME41	Deûlémont	01/03/2019	3 ans	0,6	0,6	0,31	0,31	PPE					0,29	0,29	
HEME43	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	0,8	0,8	0	0	/					0,80	0,80	
HEME44	Comines	01/03/2019	3 ans	3,58	3,58	0,22	0,01	PAH					3,36	3,57	
HEME45	Deûlémont	01/03/2019	3 ans	5,39	5,39	0,02	0	PAH					5,37	5,39	
HEME48	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	6,52	6,52	0,48	0,08	PAH					6,04	6,44	
HEME51	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	3,58	3,58	1,12	0,02	PAH					2,46	3,56	
HEME52	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	3,4	3,4	0,93	0,05	PAH					2,47	3,35	
HEME53	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	1,48	1,48	0	0	/					1,48	1,48	
report p,1					89,23 ha	74,87	9,75	4,73		14,36	4,48	2,69		75,00	81,81
S.A.U. :		138,14 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
						120,59	14,31	6,27	17,55	6,01	3,39		117,82	128,48	

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de
PPC : Proximité de points de captage d'eau
PI : Parcelle inondable
PHY : Parcelle hydromorphe
PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 7

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
CAT1	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	3,92	3,92	0	0	/					3,92	3,92
CAT3	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	10,03	10,03	3,83	3,63	PARCOURS					6,20	6,40
CAT4	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	2,88	2,88	1,14	0,74	PPE					1,74	2,14
CAT5	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	2,19					2,19	0,91	0,91	PPE	1,28	1,28
CAT6	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	3,49	3,49	0	0	/					3,49	3,49
CAT7	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,58	1,58	0,25	0,05	PAH					1,33	1,53
CAT8	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,22					0,22	0,22	0,06	PAH	0,00	0,16
CAT9	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	1,76	1,76	0	0	/					1,76	1,76
CAT10	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	0,42	0,42	0,2	0,04	PAH					0,22	0,38
CAT11	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,36	1,36	0	0	/					1,36	1,36
CAT14	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,9	1,9	0	0	/					1,90	1,90
CAT17	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,48	1,48	0,52	0,03	PAH					0,96	1,45
CAT18	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,4	0,4	0	0	/					0,40	0,40
CAT19	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,68					0,68	0,68	0,09	PAH	0,00	0,59
CAT22	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,42					1,42	0,61	0,01	PAH	0,81	1,41
S.A.U. :		33,73 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					29,22	5,94	4,49		4,51	2,42	1,07		25,37	28,17

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 8

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
TRAC1	Fleurbaix	01/06/2019	3 ans	1,83	1,83	0,26	0,26	ppe					1,57	1,57
TRAC2	Bois-Grenier	01/06/2019	3 ans	1,83					1,83	0,1	0,48	PAH	1,73	1,35
TRAC4	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,85					1,85	0,19	0	PAH	1,66	1,85
TRAC5	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	3,16					3,16	0,18	0	PAH	2,98	3,16
TRAC8	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,73					0,73	0,47	0,07	PAH	0,26	0,66
TRAC9	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,15					1,15	1,15	0,02	PAH	0,00	1,13
TRAC10	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,38	1,38	0,09	0	PAH					1,29	1,38
TRAC11	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,49					1,49	0,33	0	PAH	1,16	1,49
TRAC14	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	6,50	4,05	0,03	0	PAH	2,45	0,14	0,07	PAH	6,33	6,43
TRAC17	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,49					0,49	0,18	0,18	PAH	0,31	0,31
TRAC18	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,20					0,2	0,2	0	PAH	0,00	0,20
TRAC33	Laventie	01/06/2019	3 ans	1,10	1,1	0,01	0	PAH					1,09	1,10
TRAC38	Laventie	01/06/2019	3 ans	0,81	0,81	0,36	0,05	PAH					0,45	0,76
TRAC60	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	6,52	6,52	0,73	0,03	PAH					5,79	6,49
TRAC61	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	13,16	13,16	1,03	0,13	PAH					12,13	13,03
TRAC63	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	2,76	2,76	1,19	0,65	PAH+PPE					1,57	2,11
TRAC69	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,51					0,51	0,51	0,03	PAH	0,00	0,48
TRAC72	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,26	0,26	0,2	0,2	PPE					0,06	0,06
TRAC80	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	2,78	2,78	0,27	0	PAH					2,51	2,78
S.A.U. :		48,51 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					34,65	4,17	1,32		13,86	3,45	0,85		40,89	46,34

MOTIFS D'EXCLUSION
 PPE : Proximité de points d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PHY : Parcelle hydromorphe
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
 15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 150 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 9

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DED1	Aubers	01/06/2019	3 ans	4,87	4,87	0	0	/					4,87	4,87
DED2	Aubers	01/06/2019	3 ans	9,91	9,91	0,55	0,55	PAH+PPE					9,36	9,36
DED3	Aubers	01/06/2019	3 ans	2,01	2,01	0,1	0	PAH					1,91	2,01
DED4	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,52	0,52	0,52	0,52	JACH					0,00	0,00
DED5	Aubers	01/06/2019	3 ans	1,66	1,66	0,04	0	PAH					1,62	1,66
DED6	Aubers	01/06/2019	3 ans	5,76	5,76	0,46	0,01	PAH					5,30	5,75
DED7	Aubers	01/06/2019	3 ans	1,72					1,72	0,92	0,05	PAH	0,80	1,67
DED8	Aubers	01/06/2019	3 ans	1,13					1,13	1,13	0,04	PAH	0,00	1,09
DED9	Aubers	01/06/2019	3 ans	14,36	14,36	0,98	0,98	PPE					13,38	13,38
DED10	Aubers	01/06/2019	3 ans	7,33	7,33	0,45	0,45	PPE					6,88	6,88
DED12	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,61					0,61	0,26	0,05	PAH	0,35	0,56
DED13	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,51					0,51	0,51	0,03	PAH	0,00	0,48
DED14	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,87					0,87	0,12	0,03	PAH	0,75	0,84
DED16	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,73					0,73	0,34	0,05	PAH	0,39	0,68
DED17	Aubers	01/06/2019	3 ans	5,88	5,88	0,6	0,43	PPE					5,28	5,45
DED18	Fromelles	01/06/2019	3 ans	7,55	7,55	0,38	0,38	PPE					7,17	7,17
DED19	Fromelles	01/06/2019	3 ans	11,55	11,55	0,42	0,15	PAH+PPE					11,13	11,40
DED20	Herlies	01/06/2019	3 ans	14,88	14,88	0,93	0,93	PPE					13,95	13,95
DED23	Aubers	01/06/2019	3 ans	3,73	3,73	0,44	0,44	PPE					3,29	3,29
DED24	Aubers	01/06/2019	3 ans	10,01	10,01	0,83	0,83	PPE					9,18	9,18
DED26	Aubers	01/06/2019	3 ans	1,11					1,11	0,68	0,02	pah	0,43	1,09
DED27	Aubers	01/06/2019	3 ans	12,72	12,72	0,45	0,45	PPE					12,27	12,27
DED28	Aubers	01/06/2019	3 ans	7,13	7,13	0,95	0,95	PPE					6,18	6,18
DED29	Aubers	01/06/2019	3 ans	3,7	3,7	0,74	0,74	PPE					2,96	2,96
DED30	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,68	0,68	0,68	0,68	JACH					0,00	0,00
DED31	Herlies	01/06/2019	3 ans	1,32	1,32	0,18	0	/					1,14	1,32
DED33	Herlies	01/06/2019	3 ans	5,48	5,48	0,41	0,41	JACH					5,07	5,07
DED40	Aubers	01/06/2019	3 ans	3,3	3,3	0	0	/					3,30	3,30
S.A.U. :		141,03 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					134,35	10,11	8,90		6,68	3,96	0,26		126,96	131,87

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau JACH : jachère
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 10

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
JAM2	Fromelles	01/06/2019	3 ans	36,24	34,26	0,25	0	PAH	1,98	0,79	0,03	PAH	35,20	36,21
JAM3	Fromelles	01/06/2019	3 ans	2,43	2,43	0,3	0,04	PAH					2,13	2,39
JAM5	Fromelles	01/06/2019	3 ans	3,17					3,17	0	0	/	3,17	3,17
JAM6	Fromelles	01/06/2019	3 ans	1,09					1,09	0,69	0,05	PAH	0,40	1,04
JAM7	Fromelles	01/06/2019	3 ans	2,97					2,97	0,61	0,02	PAH	2,36	2,95
JAM9	Aubers	01/06/2019	3 ans	2,5	1,07	0,36	0,04	PAH	1,43	0,4	0,4	PPE	1,74	2,06
JAM10	Aubers	01/06/2019	3 ans	7,29					7,29	0	0	/	7,29	7,29
JAM11	Fromelles	01/06/2019	3 ans	1,87					1,87	0,1	0,1	AU	1,77	1,77
JAM14	Sailly-sur-la-Lys	01/06/2019	3 ans	5,74	5,74	0,12	0,01	PAH					5,62	5,73
JAM16	Sailly-sur-la-Lys	01/06/2019	3 ans	3,44	3,44	0,21	0,21	PPE					3,23	3,23
JAM17	Sailly-sur-la-Lys	01/06/2019	3 ans	1,26	1,26	0,09	0,09	PPE					1,17	1,17
JAM18	Fromelles	01/06/2019	3 ans	3,13					3,13	0,93	0,61	PAH+PPE	2,20	2,52
JAM20	Herlies	01/06/2019	3 ans	10,73	10,73	0,48	0,48	PPE					10,25	10,25
JAM24	Herlies	01/06/2019	3 ans	6,12	6,12	0,67	0,67	PPE					5,45	5,45
JAM26	Fromelles	01/06/2019	3 ans	4,43	4,43	0,75	0,75	PPE					3,68	3,68
JAM27	Fromelles	01/06/2019	3 ans	1,7	1,7	0	0	/					1,70	1,70
JAM34	Herlies	01/06/2019	3 ans	7,82	7,82	0,83	0,83	PPE					6,99	6,99
JAM35	Aubers	01/06/2019	3 ans	4,76					4,76	1,48	0,78	PAH+PPE	3,28	3,98
JAM36	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,86					0,86	0,13	0	PAH	0,73	0,86
JAM41	HERLIES	01/06/2019	3 ans	9,02	9,02	1,68	1,68	PPE					7,34	7,34
		S.A.U. :	116,57 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					88,02	5,74	4,80		28,55	5,13	1,99		105,70	109,78

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 AEP- Périmètre de Protection de Captage d'eau

AU : AUTRE UTILISATION

PI : Parcelle inondable
 PHY : Parcelle hydromorphe
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant : SAS La Metha de la CUMA croix au bois
Commune : FRELINGHIEN

PRETEUR 11

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable phase solide	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
FOSS3	Quesnoy-sur-Deule	01/03/2019	3 ans	3,5	3,5	0,21	0	PAH					3,29	3,50
FOSS4	Quesnoy-sur-Deule	01/03/2019	3 ans	10,92	10,92	0,36	0,02	PAH					10,56	10,90
FOSS11	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	4,18	4,18	0,51	0,02	PAH					3,67	4,16
S.A.U. :		18,60 ha			T.L.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					18,60	1,08	0,04		0,00	0,00	0,00		17,52	18,56

MOTIFS D'EXCLUSION	
PPC : Proximité de points de captage d'eau	PPC : Proximité de points de captage d'eau
PPE : Proximité de points d'eau	PI : Parcelle inondable
PAH : Proximité d'activité humaine	PHY : Parcelle hydromorphe
PAEP - Périmètre de Protection de Captage d'eau potable	PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :	
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat	
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)	
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant : SAS La Metha de la CUMA croix au bois
Commune : FRELINGHIEN

PRETEUR 12

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DELA22	Premesques	01/03/2019	3 ans	6,55	6,55	1,37	0,05	PAH						5,18	6,50
DELA23	Premesques	01/03/2019	3 ans	1,01	1,01	0,33	0,06	PAH						0,68	0,95
DELA24	Premesques	01/03/2019	3 ans	1,7	1,7	0	0	/						1,70	1,70
DELA25	Premesques	01/03/2019	3 ans	0,92	0,92	0,33	0	PAH						0,59	0,92
DELA26	Premesques	01/03/2019	3 ans	3,31	3,31	1,2	0,05	PAH						2,11	3,26
DELA32	Ennetières-en-Weppes	01/03/2019	3 ans	1,61	1,61	0,75	0,04	PAH						0,86	1,57
DELA33	Ennetières-en-Weppes	01/03/2019	3 ans	1,14	1,14	0,22	0	PAH						0,92	1,14
DELA34	Ennetières-en-Weppes	01/03/2019	3 ans	0,92	0,92	0	0	/						0,92	0,92
S.A.U. :		17,16 ha			T.L.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					17,16	4,20	0,20		0,00	0,00	0,00		12,96	16,96	

MOTIFS D'EXCLUSION	PPC : Proximité de points de captage d'eau PPE : Proximité de points d'eau PAH : Proximité d'activité humaine PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'e PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau
	PI : Parcelle inondable PHY : Parcelle hydromorphe

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 13

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
CORN1	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	0,73	0,73	0,25	0,05	PAH					0,48	0,68
CORN2	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	6,66	6,66	1,05	1	PPE+PAH					5,61	5,66
CORN3	WARNETON	01/06/2019	3 ans	3,37	3,37	0	0	/					3,37	3,37
CORN50	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	3,78	3,78	0,3	0,02	PAH					3,48	3,76
CORN60	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	24,25	19,38	0,28	0,05	PAH	4,87	0,1	0,1	PPE	23,87	24,10
CORN61	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,16	1,16	0	0	/					1,16	1,16
CORN62	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	0,95	0,95	0	0	/					0,95	0,95
		S.A.U. :	40,90 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					36,03	1,88	1,12		4,87	0,10	0,10		38,92	39,68

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 14

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
VAND1	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,522482051	1,52	0,57	0,57	PPE					0,95	0,95
VAND2	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	0,468414378	0,47	0,14	0	PAH					0,33	0,47
VAND3	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	1,487778615	1,49	0,1	0	PAH					1,39	1,49
VAND4	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,971010225	1,97	0,51	0,51	PPE					1,46	1,46
VAND5	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	1,828773866	1,83	0,47	0,02	PAH					1,36	1,81
VAND6	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	11,9795776	11,98	1,39	1,39	PPE					10,59	10,59
VAND7	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	0,277138843	0,28	0	0	/					0,28	0,28
VAND9	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	1,055118263	1,06	0	0	/					1,06	1,06
VAND10	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	2,543161756	2,54	0,02	0	PAH					2,52	2,54
VAND11	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	1,364715565	1,36	0,47	0	PAH					0,89	1,36
VAND12	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,201740225	1,20	0	0	/					1,20	1,20
VAND13	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	2,12	1,68	0,38	0,38	PPE	0,44	0,12	0,12	PPE	1,62	1,62
VAND14	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,33	1,33	0	0	/					1,33	1,33
VAND15	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,61					1,61	0	0	/	1,61	1,61
		S.A.U. :	30,76 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					28,71	4,05	2,87		2,05	0,12	0,12		26,59	27,77

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau JACH : jachère
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 16

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable phase solide	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
CARL1	Illies	01/03/2019	3 ans	1,32	1,32	0,1	0,1	PPE					1,22	1,22
CARL2	Illies	01/03/2019	3 ans	9,27	9,27	1,41	1,22	PPE					7,86	8,05
CARL3	Herlies	01/03/2019	3 ans	1,12	1,12	0,32	0,32	PPE					0,80	0,80
CARL4	Illies	01/03/2019	3 ans	0,28	0,28	0,28	0,28	jach					0,00	0,00
CARL5	Illies	01/03/2019	3 ans	5,05	5,05	2,26	2,26	PPE					2,79	2,79
CARL6	Illies	01/03/2019	3 ans	5,74	5,74	0,74	0,74	PPE					5,00	5,00
CARL7	Herlies	01/03/2019	3 ans	0,61	0,61	0	0	/					0,61	0,61
CARL8	Illies	01/03/2019	3 ans	2,91	2,91	0	0	/					2,91	2,91
CARL9	Herlies	01/03/2019	3 ans	0,69	0,69	0,69	0,69	jach					0,00	0,00
CARL10	Illies	01/03/2019	3 ans	2,23	2,23	0	0	/					2,23	2,23
CARL12	illies	01/03/2019	3 ans	13,38	13,38	3,3	2,32	PAH+PPE					10,08	11,06
CARL13	Herlies	01/03/2019	3 ans	1,53	1,53	0,1	0,1	PPE					1,43	1,43
CARL14	Herlies	01/03/2019	3 ans	2,47	2,47	0,8	0,1	PAH					1,67	2,37
CARL15	Herlies	01/03/2019	3 ans	2,47	2,47	0	0	/					2,47	2,47
CARL16	Illies	01/03/2019	3 ans	1,88	1,88	0,89	0,89	PPE					0,99	0,99
S.A.U. :		50,95 ha			T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					50,95	10,89	9,02		0,00	0,00	0,00		40,06	41,93

MOTIFS D'EXCLUSION
 PPC : Proximité de points de captage d'eau
 PPE : Proximité de points d'eau PI : Parcelle inondable
 PAH : Proximité d'activité humaine PHY : Parcelle hydromorphe
 AAC : AIRE D'ALIMENTATION DE CAPTAGE
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapp PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
 15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 17

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
PLOU1	AUBERS	01/06/2019	3 ans	2,51	2,02	0,33	0,33	PPE	0,49	0,49	0,49	PPE	1,69	1,69
PLOU2	AUBERS	01/06/2019	3 ans	1,18	1,18	1,18	1,18	JAC					0,00	0,00
PLOU3	AUBERS	01/06/2019	3 ans	0,64	0,64	0,45	0,05	PAH					0,19	0,59
PLOU4	AUBERS	01/06/2019	3 ans	6,33	6,33	2,59	2,1	ppe+ PAH					3,74	4,23
PLOU5	AUBERS	01/06/2019	3 ans	1,5	1,5	0,21	0	PAH					1,29	1,50
PLOU8	AUBERS	01/06/2019	3 ans	3,55	3,55	0,38	0	PAH					3,17	3,55
PLOU11	FROMELLES	01/06/2019	3 ans	4,96	4,96	0,13	0,13	PPE					4,83	4,83
PLOU14	AUBERS	01/06/2019	3 ans	0,29	0,29	0,29	0,29	JAC					0,00	0,00
PLOU15	AUBERS	01/06/2019	3 ans	1,27	1,27	0,35	0,35	PPE					0,92	0,92
PLOU16	AUBERS	01/06/2019	3 ans	0,64	0,64	0,64	0,64	PPE					0,00	0,00
PLOU18	FROMELLES	01/06/2019	3 ans	9,88	9,88	0,28	0,03	PAH					9,60	9,85
PLOU19	AUBERS	01/06/2019	3 ans	21,62	21,14	1,04	0,05	PAH	0,48	0,48	0,48	ppe	20,10	21,09
PLOU21	AUBERS	01/06/2019	3 ans	1,42	1,42	0,02	0,02	PPE					1,40	1,40
S.A.U. :		55,79 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					54,82	7,89	5,17		0,97	0,97	0,97		46,93	49,65

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

tif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 18

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	FACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
HB4	Marquillies	01/03/2019	3 ans	3,66	3,66	0,49	0,04	PAH					3,17	3,62
HB5	Marquillies	01/03/2019	3 ans	7,91	7,91	0	0	/					7,91	7,91
HB22	Marquillies	01/03/2019	3 ans	5,02	5,02	0	0	/					5,02	5,02
S.A.U. :		16,59 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					16,59	0,49	0,04		0,00	0,00	0,00		16,10	16,55

MOTIFS D'EXCLUSION
 PPC : Proximité de points de captage d'eau
 PPE : Proximité de points d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PHY : Parcelle hydromorphe
 AAC-AIRE D'alimentation de captage
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
 15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 19

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
PLAT2	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,38	1,38	0	0	/					1,38	1,38
PLAT4	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	13,71	13,71	2,47	1,9	pah+ppe					11,24	11,81
PLAT5	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,2					0,2	0,2	0,1	pah	0,00	0,10
PLAT6	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	7,4	7,4	0,4	0,05	pah					7,00	7,35
PLAT7	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,46	1,46	0,26	0	pah					1,20	1,46
PLAT9	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	0,18	0,18	0,18	0,05	pah					0,00	0,13
PLAT10	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	8,23	8,23	0,9	0,05	pah					7,33	8,18
S.A.U. :		32,56 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					32,36	4,21	2,05		0,20	0,20	0,10		28,15	30,41

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau
 PPC : Proximité de points de captage d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PHY : Parcelle hydromorphe

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 20

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
VOIE13	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,3	1,3	0,64	0,1	PAH					0,66	1,20
VOIE19	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,2	1,2	0	0	/					1,20	1,20
S.A.U. :		2,50 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					2,50	0,64	0,10		0,00	0,00	0,00		1,86	2,40

MOTIFS D'EXCLUSION

PPPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant :

Commune :

Code Postal : 59 236

PRETEUR 21

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DUQU8	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	6,09	6,09	0,75	0,75	PPE					5,34	5,34
DUQU6	QUESNOY-SUR-DEULE	01/06/2019	3 ans	4,3	4,3	0,38	0,01	PAH					3,92	4,29
		S.A.U. :	10,39 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					10,39	1,13	0,76		0,00	0,00	0,00		9,26	9,63

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau

PAH : Proximité d'activité humaine

PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

PPC : Proximité de points de captage d'eau

PI : Parcelle inondable

PHY : Parcelle hydromorphe

PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat

50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)

50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 22

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
ACAR1	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	11	11,00	1,03	0,01	PAH					9,97	10,99
ACAR2	HOUPLINES	01/03/2019	3 ans	9,25	9,25	0,89	0,34	PAH+PPE					8,36	8,91
S.A.U. :		20,25 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					20,25	1,92	0,35		0,00	0,00	0,00		18,33	19,90

MOTIFS D'EXCLUSION

PPC : Proximité de points de captage d'eau
 PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

PI : Parcelle inondable
 PHY : Parcelle hydromorphe

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 23

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
LARM2	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	2,98	2,98	1,3	0,59	PPE+PAH					1,68	2,39
LARM3	Quesnoy-sur-Deûle	01/03/2019	3 ans	0,99	0,99	0,35	0,3	PPE+PAH					0,64	0,69
S.A.U. :		3,97 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					3,97	1,65	0,89						2,32	3,08

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau

PAH : Proximité d'activité humaine

PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt

PPC : Proximité de points de captage d'eau

PI : Parcelle inondable

PHY : Parcelle hydromorphe

PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat

50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)

50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 24

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
B01D1	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	6,37	6,37	0,08	0	PAH					6,29	6,37
B01D2	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	2,75	2,75	0,39	0,04	PAH					2,36	2,71
B01D3	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	1,38	1,38	0,15	0	PAH					1,23	1,38
B01D4	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	0,36	0,36	0	0	/					0,36	0,36
S.A.U. :		10,86 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					10,86	0,62	0,04		0,00	0,00	0,00		10,24	10,82

MOTIFS D'EXCLUSION

- PPC : Proximité de points de captage d'eau
- PPE : Proximité de points d'eau
- PAH : Proximité d'activité humaine
- PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt
- PI : Parcelle inondable
- PHY : Parcelle hydromorphe
- PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

- 15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
- 150 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
- 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 25

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
LEBL1	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	6,13	6,13	1,88	0,11	PAH					4,25	6,02
LEBL2	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	3,63	3,63	0	0	/					3,63	3,63
LEBL3	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	0,43	0,43	0,04	0	PAH					0,39	0,43
LEBL4	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	1,62	1,62	0,64	0,11	PAH					0,98	1,51
LEBL5	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	0,54	0,54	0	0,8	PAH					0,54	-0,26
LEBL6	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	0,7	0,7	0	0	/					0,70	0,70
LEBL7	Wambrechies	01/03/2019	3 ans	1,68	1,68	0,4	0,01	PAH					1,28	1,67
S.A.U. :		14,73 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					14,73	2,96	1,03		0,00	0,00	0,00		11,77	13,70

MOTIFS D'EXCLUSION	PPC : Proximité de points de captage d'eau PPE : Proximité de points d'eau PAH : Proximité d'activité humaine PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de	PI : Parcelle inondable PHY : Parcelle hydromorphe PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau	Les distances d'exclusion correspondent à : 115 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas) 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m
---------------------------	---	---	---

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 26

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épanachable digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DLPO1	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	4,97	4,97	0,19	0	PAH					4,78	4,97
DLPO2	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	10,86	10,86	1,8	0,85	PAH+PPE					9,06	10,01
DLPO3	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	4,81	4,81	0,46	0	PAH					4,35	4,81
DLPO5	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	1,68	1,68	0,09	0	PAH					1,59	1,68
DLPO6	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	0,86					0,86	0,15	0	PAH	0,71	0,86
DLPO7	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	0,44					0,44	0,44	0,44	PPE	0,00	0,00
DLPO8	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	1,26					1,26	0,7	0,55	PPE+PAH	0,56	0,71
DLPO11	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	8,65	8,65	1,12	0,26	PAH+PPE					7,53	8,39
DLPO30	Wambrechies	01/06/2019	3 ans	2,26					2,26	2	1,35	PAH+PPE	0,26	0,91
		S.A.U. :	35,79 ha		T.L.	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épanachable digestat brut	Non épanachable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épanachable digestat brut	Surface épanachable avec enfouissement immédiat
					30,97	3,66	1,11		4,82	3,29	2,34		28,84	32,34

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau
 PPC : Proximité de points de captage d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PHY : Parcelle hydromorphe

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 27

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
THEV1	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	7,48	4,54	0,21	0,21	PPE	2,94	0,87	0,87	PPE	6,40	6,40
THEV2	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	0,52					0,52	0,52	0,26	PPE	0,00	0,26
THEV3	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	10,72	10,30	0,64	0,64	PPE	0,42	0,28	0,24	PAH+PPE	9,80	9,84
THEV5	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	1,17	1,17	0,45	0,45	PPE					0,72	0,72
THEV7	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	1,85	1,85	0,3	0,02	PAH					1,55	1,83
THEV8	FRELINGHIEN	01/06/2019	3 ans	0,66	0,66	0	0	/					0,66	0,66
THEV12	Quesnoy-sur-Deûle	01/06/2019	3 ans	0,86	0,86	0	0	/					0,86	0,86
S.A.U. :		23,26 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					19,38	1,60	1,32		3,88	1,67	1,37		19,99	20,57

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PHY : Parcelle hydromorphe
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 28

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
COUS1	AUBERS	01/06/2019	3 ans	25,64	24,94	3,1	3,1	PPE	0,7	0,7	0,7	PPE+JACH	21,84	21,84
COUS2	AUBERS	01/06/2019	3 ans	5,84	5,84	1,17	0	PAH					4,67	5,84
COUS3	AUBERS	01/06/2019	3 ans	1,89	1,89	0,41	0,41	PPE					1,48	1,48
COUS4	AUBERS	01/06/2019	3 ans	1,21	1,21	0,17	0	PAH					1,04	1,21
COUS5	AUBERS	01/06/2019	3 ans	0,72					0,72	0,11	0	PAH	0,61	0,72
COUS10	LAVENTIE	01/06/2019	3 ans	0,57	0,57	0	0	/					0,57	0,57
COUS11	LAVENTIE	01/06/2019	3 ans	5,11	5,11	0	0	/					5,11	5,11
COUS12	AUBERS	01/06/2019	3 ans	0,98	0,98	0,2	0,2	PPE					0,78	0,78
COUS13	ILLIES	01/06/2019	3 ans	2,62	2,62	0	0	/					2,62	2,62
		S.A.U. :	44,58 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					43,16	5,05	3,71		1,42	0,81	0,70		38,72	40,17

MOTIFS D'EXCLUSION JACH : JACHERE
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC - Périmètre de Protection de Captage AAC : Aire d'Alimentation de captage

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant : SAS La Metha de la CUMA croix au bois
Commune : FRELINGHIEN

PRETEUR 29

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DELE5	Verlinghem	01/03/2019	3 ans	3,5	3,5	0,15	0	PAH						3,35	3,50
		S.A.U. :	3,50 ha		T.L.			Motif d'exclusion	S.T.H.				Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					3,50	0,15	0,00		0,00	0,00	0,00		3,35	3,50	

MOTIFS D'EXCLUSION	
PPC : Proximité de points de captage d'eau	PPC : Proximité de points de captage d'eau
PPE : Proximité de points d'eau	PI : Parcelle inondable
PAH : Proximité d'activité humaine	PHY : Parcelle hydromorphe
PAEP - Périmètre de Protection de Captage d'eau potable	PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :	
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat	
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)	
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m	

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 30

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
CATR3	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	4,24	4,24	0	0	/					4,24	4,24
CATR4	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,77	0,77	0,38	0,15	PAH+PPE					0,39	0,62
		S.A.U. :	5,01 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					5,01	0,38	0,15		0,00	0,00	0,00		4,63	4,86

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 31

Nom de l'exploitant :
Code Postal : 59 236

SARL Metha de la croix au bois

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
BELL100	lennes-Lez-Haubour	01/06/2019	3 ans	2,93	2,93	0,11	0	PAH					2,82	2,93
BELL101	ENGLOS	01/06/2019	3 ans	1,8	1,8	0,03	0	PAH					1,77	1,80
BELL102	Escobecques	01/06/2019	3 ans	0,75	0,75	0,75	0,39	PAH+PPE					0,00	0,36
BELL103	lennes-Lez-Haubour	01/06/2019	3 ans	9,14	9,14	0	0	/					9,14	9,14
BELL104	Beaucamps-Ligny	01/06/2019	3 ans	2,83	2,83	1,21	0,09	PAH					1,62	2,74
BELL105	Escobecques	01/06/2019	3 ans	13,8	13,8	3,82	3,82	PAH+AAC					9,98	9,98
S.A.U. :		31,25 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					31,25	5,92	4,30		0,00	0,00	0,00		25,33	26,95

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
AAC : Aire d'Alimentation de Captage
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 32

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DUTH1	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	3,12					3,12	0,35	0,35	PPE	2,77	2,77
DUTH2	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	2,07					2,07	0,61	0,26	PAH+PPE	1,46	1,81
DUTH9	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	0,64					0,64	0,15	0	PAH	0,49	0,64
S.A.U. :		5,83 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					0,00	0,00	0,00		5,83	1,11	0,61		4,72	5,22

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 33

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
TUIL3	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	5,48	5,48	0	0	/					5,48	5,48
TUIL7	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	4,53	4,53	0,02	0	PAH					4,51	4,53
S.A.U. :		10,01 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					10,01	0,02	0,00		0,00	0,00	0,00		9,99	10,01

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 34

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
GRIM1	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	10,32	10,32	0	0	/					10,32	10,32
GRIM2	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	2,47	2,47	0,27	0,27	PPE					2,20	2,20
GRIM3	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	4,26	4,26	0,07	0,07	PPE					4,19	4,19
GRIM4	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	1,26	1,26	0,34	0,32	PAH+PPE					0,92	0,94
GRIM5	Frelinghien	01/06/2019	3 ans	3,48	3,48	0	0	/					3,48	3,48
		S.A.U. :	21,79 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					21,79	0,68	0,66		0,00	0,00	0,00		21,11	21,13

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 35

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
ROM1	Salomé	01/06/2019	3 ans	8,63	8,63	0,23	0	PAH					8,40	8,63
ROM2	Salomé	01/06/2019	3 ans	2,21	2,21	0	0	/					2,21	2,21
ROM7	Sainghin	01/06/2019	3 ans	26,21	26,21	1,82	1,45	pah					24,39	24,76
ROMO9	Hantay	02/06/2019	3 ans	1,53	1,53	0,58	0,58	AAC					0,95	0,95
ROM10	Hantay	01/06/2019	3 ans	0,65	0,65	0	0	/					0,65	0,65
ROM11	Marquillies	01/06/2019	3 ans	1,54	1,54	0	0	/					1,54	1,54
ROM12	Marquillies	01/06/2019	3 ans	2,6	2,6	0,4	0,4	PPE					2,20	2,20
ROM13	Marquillies	01/06/2019	3 ans	0,38	0,38	0	0	/					0,38	0,38
ROM14	Marquillies	01/06/2019	3 ans	2,04	2,04	2,04	2,04	AEP					0,00	0,00
ROM15	Marquillies	01/06/2019	3 ans	8,79	8,79	8,79	8,79	AEP					0,00	0,00
ROM16	Marquillies	01/06/2019	3 ans	2,91	2,34	1,95	0,88	PPE+PAH	0,57	0,57	0,2	PAH+PPE	0,39	1,83
ROM17	Marquillies	01/06/2019	3 ans	1,83	1,83	0,65	0,15	PAH+PPE					1,18	1,68
ROM18	Marquillies	01/06/2019	3 ans	2,61	2,61	2,61	2,61	AEP					0,00	0,00
		S.A.U. :		61,93 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					61,36	19,07	16,90		0,57	0,57	0,20		42,29	44,83

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 AEP - Périmètre de Protection de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 35

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
ROM19	Marquillies	01/06/2019	3 ans	4,81	4,81	1,55	0,96	PAH+PPE					3,26	3,85
ROM21	Marquillies	01/06/2019	3 ans	7,24	7,24	7,24	7,24	AEP					0,00	0,00
ROM22	Marquillies	01/06/2019	3 ans	1,85	1,85	1,85	1,85	AEP					0,00	0,00
ROM23	Marquillies	01/06/2019	3 ans	1,49	1,49	1,49	1,49	AEP					0,00	0,00
ROM24	Marquillies	01/06/2019	3 ans	0,58	0,58	0,58	0,58	AEP					0,00	0,00
ROM25	Marquillies	01/06/2019	3 ans	0,57	0,57	0,57	0,57	AEP					0,00	0,00
ROM26	Marquillies	01/06/2019	3 ans	0,48	0,48	0,48	0,48	AEP					0,00	0,00
ROM27	Marquillies	01/06/2019	3 ans	0,57	0,57	0,21	0,02	PAH					0,36	0,55
ROM28	Marquillies	01/06/2019	3 ans	1,14	1,14	1,14	1,14	AEP					0,00	0,00
ROM29	Marquillies	01/06/2019	3 ans	1,24	1,24	1,24	0,3	PAH+PPE					0,00	0,94
		REPORT P1		61,93 ha	61,36	19,07	16,90		0,57	0,57	0,20		42,29	44,83
		S.A.U. :		81,90 ha	T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					81,33	135,39	63,88		0,57	0,57	0,20		45,91	50,17

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 AEP - Périmètre de Protection de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant :

SARL Metha de la croix au bois

Commune :

Code Postal : 59 236

PRETEUR 36

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
BAJ1	Ennetières-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	0,47						0,47	0	0	/	0,47	0,47
BAJ2	adinghem-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	24,57	24,57	0,55	0	PAH						24,02	24,57
BAJ3	Fournes-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	1,49	1,49	0,53	0,03	PAH						0,96	1,46
BAJ4	Fournes-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	1,68	1,68	0,76	0,76	PPE						0,92	0,92
BAJ5	Fournes-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	2,81	2,81	0,78	0,78	PPE						2,03	2,03
BAJ7	Fromelles	01/06/2019	3 ans	3,91	3,91	2	1,05	PAH+PPE						1,91	2,86
BAJ8	Fromelles	01/06/2019	3 ans	0,91	0,91	0,3	0,04	PAH						0,61	0,87
BAJ9	Fromelles	01/06/2019	3 ans	6,27	6,27	0	0,00	/						6,27	6,27
BAJ10	adinghem-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	0,32					0,32	0,1	0	/	0,22	0,32	
BAJ11	adinghem-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	16,42	13,58	2,32	0,24	PAH	2,84	1,22	0,14	PAH	12,88	16,04	
BAJ12	adinghem-en-Weppes	01/06/2019	3 ans	1,35	1,35	0,57	0,07	PAH					0,78	1,28	
BAJ13	Aubers	01/06/2019	3 ans	0,36	0,36	0,36	0,06	PAH					0,00	0,30	
BAJ14	Beaucamps-Ligny	01/06/2019	3 ans	0,79					0,79	0,79	0,04	PAH	0,00	0,75	
BAJ15	Beaucamps-Ligny	01/06/2019	3 ans	0,67					0,67	0,67	0,09	PAH	0,00	0,58	
BAJ16	Sailly-sur-la-Lys	01/06/2019	3 ans	32,3	32,3	1,82	0,05	PAH					30,48	32,25	
BAJ17	Sailly-sur-la-Lys	01/06/2019	3 ans	3,8	3,8	0,63	0,02	PAH					3,17	3,78	
BAJ18	Sailly-sur-la-Lys	01/06/2019	3 ans	5,92	5,92	0,99	0,29	PAH+PPE					4,93	5,63	
BAJ19	Fromelles	01/06/2019	3 ans	0,44	0,44	0,18	0,03	PAH					0,26	0,41	
S.A.U. :		104,48 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat	
					99,39	11,79	3,43		5,09	2,78	0,27		89,91	100,78	

MOTIFS D'EXCLUSION

- PPE : Proximité de points d'eau
- PAH : Proximité d'activité humaine
- PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

- 15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
- 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
- 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant :

SARL Metha de la croix au bois

Commune :

Code Postal : 59 236

PRETEUR 37

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DUPA2	WAMBRECHIES	01/06/2019	3 ans	1,5	1,5	0,31	0,12	PAH+PPE					1,19	1,38
DUPA3	WAMBRECHIES	01/06/2019	3 ans	2,25	2,25	0,48	0,11	PAH					1,77	2,14
DUPA5	WAMBRECHIES	01/06/2019	3 ans	4,75	4,75	0,38	0,01	PAH					4,37	4,74
DUPA9	WAMBRECHIES	01/06/2019	3 ans	1,78	1,78	0,3	0	PAH					1,48	1,78
DUPA16	WAMBRECHIES	01/06/2019	3 ans	1,32	1,32	0,24	0,01	PAH					1,08	1,31
		S.A.U. :	11,60 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					11,60	1,71	0,25		0,00	0,00	0,00		9,89	11,35

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant :

SARL Metha de la croix au bois

Commune :

Code Postal : 59 236

PRETEUR 38

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DUPO2	HERLIES	01/06/2019	3 ans	9,99	9,99	0,32	0,32	PPE					9,67	9,67
		S.A.U. :	9,99 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					9,99	0,32	0,32		0,00	0,00	0,00		9,67	9,67

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 39

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
PLOM1	Verlinghem	01/06/2019	3 ans	1,25	1,25	0,5	0,05	pah					0,75	1,20
		S.A.U. :	1,25 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					1,25	0,50	0,05		0,00	0,00	0,00		0,75	1,20

MOTIFS D'EXCLUSION

PPC : Proximité de points de captage d'eau
 PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de

PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PHY : Parcelle hydromorphe

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 40

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
LAMB1	Deülémont	01/03/2019	3 ans	3,79	3,79	0	0	/					3,79	3,79
LAMB2	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	5,09	5,09	0,35	0,05	PAH					4,74	5,04
LAMB3	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	6,03	6,03	1,23	1,23	PPE					4,80	4,80
LAMB4	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	0,85	0,85	0,17	0,13	PPE+PAH					0,68	0,72
LAMB5	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	1,7	1,70	0,9	0,90	PPE					0,80	0,80
LAMB6	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	0,8	0,80	0,6	0,60	PPE					0,20	0,20
LAMB7	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	1,91	1,91	0,88	0,88	PPE					1,03	1,03
S.A.U. :		20,17 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					20,17	4,13	3,80		0,00	0,00	0,00		16,04	16,37

MOTIFS D'EXCLUSION
 PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité de points d'eau
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Capt
 PPC-E - Périmètre de Protection Eloigné de Captage d'eau
 PI : Parcelle inondable
 PHY : Parcelle hydromorphe

Les distances d'exclusion correspondent à :
 15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant : SAS La Metha de la CUMA croix au bois
Commune : FRELINGHIEN

PRETEUR 41

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable phase solide	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
CARLI14	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	7,42	7,42	0,55	0,55	PPE					6,87	6,87
CARLI15	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	2,2	2,2	1,02	0,31	PAH					1,18	1,89
CARLI18	Frelinghien	01/03/2019	3 ans	1,82	1,82	0,98	0,98	PPE					0,84	0,84
S.A.U. :		11,44 ha			T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					11,44	2,55	1,84		0,00	0,00	0,00		8,89	9,60

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 42

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DELE1	HOUPLINES	01/06/2019	3 ans	1,85	1,85	0,62	0,05	PAH					1,23	1,80
DELE2	LA CHAPELLE D'ARMENTIERE	01/06/2019	3 ans	0,43	0,43	0,43	0,2	PPE+PAH					0,00	0,23
DELE3	LA CHAPELLE D'ARMENTIERE	01/06/2019	3 ans	13,4	13,4	3,29	1,43	PAH+PPE					10,11	11,97
DELE4	LA CHAPELLE D'ARMENTIERE	01/06/2019	3 ans	7,84	7,84	1,61	1,3	PAH+PPE					6,23	6,54
DELE5	LA CHAPELLE D'ARMENTIERE	01/06/2019	3 ans	6,07	6,07	1,34	1,34	PPE					4,73	4,73
DELE6	ENNETIERES-EN-WEPPES	01/06/2019	3 ans	1,71	1,71	0	0	/					1,71	1,71
DELE7	ENNETIERES-EN-WEPPES	01/06/2019	3 ans	3,16	3,16	0,35	0,02	PAH					2,81	3,14
DELE8	ENNETIERES-EN-WEPPES	01/06/2019	3 ans	1,55	1,55	0	0	/					1,55	1,55
DELE9	ENNETIERES-EN-WEPPES	01/06/2019	3 ans	3,13	3,13	0,83	0,57	PAH+PPE					2,30	2,56
		S.A.U. :	39,14 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					39,14	8,47	4,91		0,00	0,00	0,00		30,67	34,23

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau JACH : jachère
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom de l'exploitant :

SARL Metha de la croix au bois

THEVE 43

Commune :

Code Postal : 59 236

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
ETHE1	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	2,62	2,62	1,4	1,4	PPE					1,22	1,22
ETHE2	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	2,37	2,37	0	0	/					2,37	2,37
ETHE3	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	1,82					1,82	0	0	/	1,82	1,82
ETHE4	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	1,13	1,13	0,2	0,2	PPE					0,93	0,93
ETHE5	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	1,06	1,06	0	0	/					1,06	1,06
ETHE6	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	0,72					0,72	0	0	/	0,72	0,72
ETHE7	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	7,97	7,97	0,32	0,05	PAH					7,65	7,92
ETHE8	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	0,80	0,80	0,51	0,51	PPE					0,29	0,29
ETHE9	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	0,97	0,97	0,16	0,16	PPE					0,81	0,81
ETHE10	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	0,40	0,40	0	0	/					0,40	0,40
ETHE11	QUESNOY-SUR-DEUL	01/06/2019	3 ans	1,07	1,07	0,71	0,71	PPE					0,36	0,36
ETHE12	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	0,63	0,63	0	0	/					0,63	0,63
ETHE13	VERLINGHEM	01/06/2019	3 ans	2,54	2,54	0,61	0,12	PAH					1,93	2,42
S.A.U. :		24,10 ha			T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					21,56	3,91	3,15		2,54	0,00	0,00		20,19	20,95

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR 44

N° d'ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE									
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Terres labourables				Surface toujours en herbe				Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion		
DEBA94	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	0,6	0,6	0,25	0,04	PAH					0,35	0,56
DEBA95	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	4,44					4,44	0,72	0,11	PAH	3,72	4,33
DEBA96	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	4,49	4,49	0,3	0	PAH					4,19	4,49
DEBA97	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	3,4	3,4	0,68	0	PAH					2,72	3,40
DEBA98	DEULEMONT	01/06/2019	3 ans	7,35	7,35	0,96	0,06	PAH					6,39	7,29
		S.A.U. :	20,28 ha		T.L.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable digestat brut	Non épandable avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					15,84	2,19	0,10		4,44	0,72	0,11		17,37	20,07

MOTIFS D'EXCLUSION

PPE : Proximité de points d'eau
 PAH : Proximité d'activité humaine
 PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :

15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
 50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
 50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

